

# PRODUKTDATABLAD

## GLAVAFLEX®



Dato: 23.05.2017

Materiale:	Fleksibel elastomerisk foam (FEF) basert på syntetisk gummi	
Cellestruktur:	Lukkede celler	
Farge:	Sort	
Brukstemperatur område:	-50°C til +110°C (+85°C for plane flater)	
Termisk konduktivitet: (ihht EN12667)	Temperatur:	Varmeledningsevne:
	Ved -30°C	≤ 0,030 W/mK
	Ved -20°C	≤ 0,031 W/mK
	Ved 0°C	≤ 0,033 W/mK
	Ved +10°C	≤ 0,034 W/mK
	Ved +20°C	≤ 0,035 W/mK
	Ved +40°C	≤ 0,037 W/mK
Vanndamp gjennomgang:	μ ≥ 10.000 ihht EN 12086	
Euroklasse:	B1-s3,d0 (B-s3,d0 for plater)	
Korrosjon motstand:	Tilfredsstiller krav ihht DIN1988	
Miljøpåvirkning:	Fri for formehaldehyd og kadmium	
Motstand mot:	Motstandsdyktig mot mugg og bakterier ihht VDI 6022	
Allergier:	Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med cellegummi	
PH-verdi:	Nøytral	
Lagring:	Lagres i tørt lokale med relativ luftfuktighet mellom 50-70% og romtemperatur mellom 0°C og +35°C. Selvklebende produkter best før 12 mnd avhengig av oppbevaring.	
Toleranser:	I henhold til EN 14304:2013-04	
Utendørs applikasjoner:	Trenger beskyttelse mot UV-stråling	
Behandlingsmåte for avfall:	Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall Kan deponeres ihht lokale regler på kommunal fyllplass	
Helse-, miljø og sikkerhet:	Se gjeldende sikkerhetsdatabladet	
CE-merke:	Produkt er CE-merket ihht EN 14304, ref. DoP GL 16042015001	

19.05.2020

Alle dimensjoner i mm

Beskrivelse	Isolasjonstykkelse [mm]			Innvendig diameter [mm]		
	min	gj.snitt	max	min	gj.snitt	max
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø10 mm	9,5	11,0	12,5	11	10	14
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø12 mm	9,5	11,0	12,5	13	12	16
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø15 mm	9,5	11,0	12,5	16	15	19
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø18 mm	10,0	11,5	13,0	19	18	22
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø22 mm	10,5	12,0	13,5	23	22	26
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø25 mm	11,0	12,5	14,0	26	25	29
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø28 mm	11,0	12,5	14,0	29	28	32
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø35 mm	11,5	13,0	14,5	36	35	39
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø42 mm	12,0	13,5	15,0	43	42	46
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø48 mm	12,0	13,5	15,0	49	48	52
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø54 mm	12,0	13,5	15,0	55	54	58
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø60 mm	12,5	14,0	15,5	61	60	64
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø64 mm	12,5	14,0	15,5	65	64	68
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø76 mm	12,5	14,0	15,5	77	76	80
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø89 mm	13,0	14,5	16,0	90	89	93
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø108 mm	13,0	14,5	16,0	109	108	114
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø114 mm	13,5	15,0	16,5	115	114	120
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø125 mm	13,5	15,0	16,5	126	125	131
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø133 mm	14,0	15,5	17,0	134	133	139
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø140 mm	14,0	15,5	17,0	141	140	146
GLAVAFLEX SLANGE, Serie13 Ø160 mm	14,5	16,0	17,5	161	160	166
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø10 mm	14,0	15,5	17,0	11	10	14
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø12 mm	14,5	16,0	17,5	13	12	16
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø15 mm	15,5	17,0	18,5	16	15	19
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø18 mm	16,0	17,5	19,0	19	18	22
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø22 mm	16,5	18,0	19,5	23	22	26
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø25 mm	16,0	18,5	21,0	26	25	29
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø28 mm	16,5	19,0	21,5	29	28	32
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø35 mm	17,0	19,5	22,0	36	35	39
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø42 mm	17,5	20,0	22,5	43	42	46
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø48 mm	18,0	20,5	23,0	49	48	52
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø54 mm	18,5	21,0	23,5	55	54	58
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø60 mm	19,0	21,5	24,0	61	60	64
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø64 mm	19,0	21,5	24,0	65	64	68
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø76 mm	19,5	22,0	24,5	77	76	80
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø89 mm	20,0	22,5	25,0	90	89	93
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø108 mm	20,5	23,0	25,5	109	108	114
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø114 mm	21,0	23,5	26,0	115	114	120
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø125 mm	21,0	23,5	26,0	126	125	131
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø140 mm	22,0	24,5	27,0	141	140	146
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø160 mm	22,5	25,0	27,5	161	160	166
GLAVAFLEX SLANGE, Serie19 Ø168 mm	22,5	25,0	27,5	169	168	174
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø18 mm	26,5	29,0	31,5	19	18	22
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø22 mm	27,5	30,0	32,5	23	22	26
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø28 mm	28,5	31,5	34,5	29	28	32
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø35 mm	30,0	33,0	36,0	36	35	39
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø42 mm	31,0	34,0	37,0	43	42	46
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø48 mm	32,0	35,0	38,0	49	48	52
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø54 mm	32,5	35,5	38,5	55	54	58
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø60 mm	33,5	36,5	39,5	61	60	64
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø76 mm	35,0	38,0	41,0	77	76	80
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø89 mm	36,0	39,0	42,0	90	89	93
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø102 mm	36,5	39,5	42,5	103	102	108
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø114 mm	37,0	40,0	43,0	115	114	120
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø140 mm	38,5	41,5	44,5	141	140	146
GLAVAFLEX SLANGE, Serie32 Ø160 mm	39,0	42,0	45,0	161	160	166

19.05.2020

Alle dimensjoner i mm

Beskrivelse	Isolasjonstykkelse [mm]			Innvendig diameter [mm]		
	min	gj.snitt	max	min	gj.snitt	max
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø12 mm	9,5	11,0	12,5	13	12	16
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø15 mm	9,5	11,0	12,5	16	15	19
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø18 mm	10,0	11,5	13,0	19	18	22
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø22 mm	10,5	12,0	13,5	23	22	26
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø28 mm	11,0	12,5	14,0	29	28	32
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø35 mm	11,5	13,0	14,5	36	35	39
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø42 mm	12,0	13,5	15,0	43	42	46
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø48 mm	12,0	13,5	15,0	49	48	52
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø54 mm	12,0	13,5	15,0	55	54	58
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø60 mm	12,5	14,0	15,5	61	60	64
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø76 mm	12,5	14,0	15,5	77	76	80
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø89 mm	13,0	14,5	16,0	90	89	93
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie13 Ø114 mm	13,5	15,0	16,5	115	114	120
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie19 Ø15 mm	15,5	17,0	18,5	16	15	19
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie19 Ø18 mm	16,0	17,5	19,0	19	18	22
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie19 Ø22 mm	16,5	18,0	19,5	23	22	26
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie19 Ø28 mm	16,5	19,0	21,5	29	28	32
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie19 Ø35 mm	17,0	19,5	22,0	36	35	39
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie19 Ø42 mm	17,5	20,0	22,5	43	42	46
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie19 Ø48 mm	18,0	20,5	23,0	49	48	52
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie19 Ø54 mm	18,5	21,0	23,5	55	54	58
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie19 Ø60 mm	19,0	21,5	24,0	61	60	64
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie19 Ø76 mm	19,5	22,0	24,5	77	76	80
GLAVAFLEX SLANGE SELVKLEBENDE, Serie19 Ø89 mm	20,0	22,5	25,0	90	89	93
				Bredde min	Toleranse %	Bredde max
GLAVAFLEX RULL, 10 x 1200 x 10000 mm	8,5	10,0	11,5	1176	+/- 2%	1224
GLAVAFLEX RULL, 13 x 1200 x 8000 mm	11,5	13,0	14,5	1176	+/- 2%	1224
GLAVAFLEX RULL, 16 x 1200 x 7000 mm	14,5	16,0	17,5	1176	+/- 2%	1224
GLAVAFLEX RULL, 19 x 1200 x 6000 mm	17,5	19,0	20,5	1176	+/- 2%	1224
GLAVAFLEX RULL, 25 x 1200 x 4000 mm	23,0	25,0	27,0	1176	+/- 2%	1224
GLAVAFLEX RULL, 32 x 1200 x 3000 mm	30,0	32,0	34,0	1176	+/- 2%	1224
GLAVAFLEX RULL SELVKLEBENDE, 10 x 1200 x 10000 mm	8,5	10,0	11,5	1176	+/- 2%	1224
GLAVAFLEX RULL SELVKLEBENDE, 13 x 1200 x 8000 mm	11,5	13,0	14,5	1176	+/- 2%	1224
GLAVAFLEX RULL SELVKLEBENDE, 16 x 1200 x 7000 mm	14,5	16,0	17,5	1176	+/- 2%	1224
GLAVAFLEX RULL SELVKLEBENDE, 19 x 1200 x 6000 mm	17,5	19,0	20,5	1176	+/- 2%	1224
GLAVAFLEX RULL SELVKLEBENDE, 25 x 1200 x 4000 mm	23,0	25,0	27,0	1176	+/- 2%	1224
GLAVAFLEX RULL SELVKLEBENDE, 32 x 1200 x 3000 mm	30,0	32,0	34,0	1176	+/- 2%	1224