

ISIFLO MESSINGKOBLINGER



Isiflo Messingkobling er en kompresjonskobling i avsinkningsbestandig messing for bruk på plast- og metallrør, se www.isiflo.com for detaljer.

Isiflo Messingkoblingen gir en tett og strekkfast forbindelse.

Koblingen består av hus, mutter, klemring, trykkring og O-ring. For koblinger fra 75mm og større benyttes bolter for tiltrekking.

1. Produktbeskrivelse

| | |
|---------------------|--|
| Varenummer | Se www.isiflo.com |
| Materiale | RA455 (CW625N) – Avsinkningsbestandig messing, EPDM O-ring |
| Dimensjoner | 16 – 90 mm |
| Maks driftstrykk | 16 bar |
| Temperaturområde | - 10°C til +40°C |
| Medier | Vann, luft (10bar) glykol og etanol. For gass (10 bar) skal Isiflo gass ombygningssett med NBR O-ringer benyttes. For bensin og diesel skal Isiflo NBR O-ringer benyttes. Ved andre medier kontakt Isiflo. |
| Godkjenninger | Sintef Byggforsk PS0051 og PS0052. Kiwa og DVGW. |
| Overflatebehandling | Ingen |
| Farge | Messing |

Øvrig informasjon

Kan benyttes på PEX rør, tynnveggede kollektorrør og gass i kombinasjon med Isiflo Støttehylse.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelse av klor eller ammoniakk må ikke benyttes.

Ettersyn og kontroll

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

| |
|--|
| Antatt levetid uten utskiftinger: >50 år. |
| Garanti og vilkår: 20 år mot fabrikasjonsfeil. |
| Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt. |
| Renholdsvennlighet: God. |
| Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering: Messing: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter O-ringer: restavfall Kompositt: restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av kompositt |
| Produktdetaljer og bruksanvisning: www.isiflo.com |

4. Teknisk service

| | |
|---------------------------|--|
| Produsent | Isiflo AS |
| Adresse | Box 143 |
| Postnr og poststed | 2831 Raufoss |
| Telefon | (+47) 61152700 |
| E-post | info@isiflo.com |
| Web | www.isiflo.com |