DATABLAD

Beskrivelse: AQUALARM1 3/4" TRÅDLØS
Varenummer: SQA2059-500010
NRF nr: /
GTIN nr: /

Spesifikasjon

AQUALARM1 3/4" TRÅDLØS



Dimensjon:	81.0 * 72.5 * 91.0mm
Vekt:	590g
Spenning:	12V PD
Strøm:	<500mA
Frekvens:	433.5 / 434.5MHz (Overføring)
	434MHz (Mottak)
RF effekt:	<10dBm
Dreiemoment:	>8.0N•M
IP-kode:	IP65
Tilkobling:	USB-C (TYPE-C)
Ventil:	CW724R (Blyfri)
Diameter:	DN20
Trykk:	PN16

Spesifikasjon

AQUALARM1 LORA TRÅDLØS SENSOR



Dimensjon:	68.7 * 60.8 * 22.3mm 45g
Vekt:	3V
Spenning:	434MHz (Overføring)
Frekvens:	434.5MHz (Mottak)
	<10dBm
RF effekt:	<3.85μA (Hvilemodus)
Strømforbruk:	<40.5mA (RF-modus)

BRØDRENE DAHL

Kontakt: Brødrene Dahl. B
rynsengveien 50667 Oslo
altech@dahl.no

DATABLAD

Beskrivelse: AQUALARM1 3/4" TRÅDLØS
Varenummer: SQA2059-500010
NRF nr: /
GTIN nr: /

Spesifikasjon

SENSORKABEL 3M M/LIM



Lengde: 3m
Vekt: 22.6g
Tilkobling: 3.5mm Jack

Spesifikasjon

BATTERI



Dimensjon: Φ24.5 * 5.0mm
Vekt: 6.6g
Spenning: 3V
Modell: Maxell CR2450HR eller Murata CR2450R

Spesifikasjon

Standard Sensor Plate



Dimensjon: 115.0 * 50.0 * 10.0 mm
Lengde: 2m
Vekt: 61.2g
Tilkobling: 3.5mm Jack

BRØDRENE DAHL

Kontakt: Brødrene Dahl.
Brynsengveien 50667 Oslo
altech@dahl.no

DATABLAD

Beskrivelse: AQUALARM1 3/4" TRÅDLØS
Varenummer: SQA2059-500010
NRF nr: /
GTIN nr: /

Spesifikasjon

AQUALARM1 STRØMADAPTER 12V KBL (TYPE-C)



Dimensjon:	45.5 * 46.0 * 64.0mm
Lengde:	1m
Vekt:	97g
Spenning:	100-240V AC
Strømforbruk:	12.0V---1.67A 20.0W Max.
Tilkobling:	USB-C (TYPE-C)

Spesifikasjon

SENSORPLUGG (METALL)



Dimensjon:	Φ8 * 17.3mm
Vekt:	0.5g
Materiale:	ABS + Metall
Antall:	2

Merknad: Produktene er i samsvar med RoHS.

Kontakt: Brødrene Dahl.
Brynsengveien 50667 Oslo
altech@dahl.no