

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Snøsmelting

Navn på FDV Flipflex Bøyefikstur

Nr. på FDV 05-003

Dato 01.01.2011

Utgave Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Anvendes for å oppnå en mindre bøyeradius på røret, for eksempel ved oppføring til fordeler. Fleksibel bøyevinkel.

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2151	1034555	x	Flipflex bøyefikstur	25 mm		st

- Egne punkter: Produsert i plast.
- Kvalitet / sortering / klasse: Ingen
- Farge /overflate: Sort
- Dokumentasjon / godkjenninger: Sortimentliste

Produkt data : Tilbehørsprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: ikke behov
- Ettersyn og kontroll: ikke behov
- Vedlikeholds instruks og intervall: ikke behov

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: 50 år
- Garanti: FLVVS 2001
- Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare resurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning , temperatur og – eller fuktendringer: Ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Hard plast ,annen
- Avfallshåndtering: Destrueres ved å brennes i godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling : 1722

Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor A/S**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**