

Søk etter et produkt...

Oras Oras Nova

Dette produktet er kun tilgjengelig i disse landene: FIN, SWE, DNK,

**VARIANTER**

7401   Dusjkran med rain shower	
---------------------------------	--

# Oras Nova

---

**NRF-NR**

4202537

---

**EAN**

6414150097591

---

Dusjsystem i matt sort, med termostat. Ø200 mm takdusj og Ø95 mm hånddusj. Dusjkranen er utstyrt med skoldesperre 38° C på temperaturratt samt mengderegulering med EcoFlow. Tak- og hånddusj er utstyrt med silikondyser, som er enkle å holde rene på grunn av anti-kalk teknologi. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

**LEGG I ØNSKEL..**

---

**LAST NED RESERVEDEL...**

---

**DEL**

---

**3D-MODELL**

---



## Oras Nova

Oras Nova modern designet er laget slik at det passer til ethvert bad. Den har skoldesperre som gjør at sperrehylsen stopper på 38 grader. Krankroppen vil heller aldri bli så varm at det er ubehagelig å komme nær. I tillegg har Oras Nova en EcoFlow-begrenser som gjør at du kan begrense vannforbruket, samtidig få en god dusjopplevelse.

**OPPDAG**

---

**ALLE PRODUKTER**

---

## Egenskaper

### Tilkoblingstype

Direkte tilkobling, Innvendige gjenger, Dekkplate(r)

### Vender type

Dreibar omkaster, Integrert i mengderatt

### Hendel/hendel type

Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel

### Mekaniske deler

Keramisk overdel, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter

### Dusjdeler

Hånddusj, Veggstang, Takdusj, Veggbrakett justerbar, Dusjslange (1750 mm), Avstandsklosser veggfeste, Kulefeste, Anti-kalk teknologi

### Dusj-stråletype

Intens - forfriskende vannstråle

### Spesielle funksjoner

Kan forkortes på lengden

### Farge

Matt svart

### Temperaturjusteringer

Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmebeskyttende krandedsel

## Vannmengde egenskaper

### Vannmengde ved 300 kPa

0.3 / 0.26 l/s

### Trykktap (0.2 l/s)

180 kPa

## Tekniske egenskaper

Tilkoblingsstørrelse

G3/4

DN-størrelse (nominell dimensjon)

DN 15

Varmtvannsforsyning

max. +65° C

Installasjonsbredde

CC150± 3 mm

Materiale

brass

Projeksjon

435 - 460 mm

Arbeidstrykk

100 - 1000 kPa

---

## Bestemmelser

Støyklasse

I (ISO 3822)

---

## Godkjenninger og Erklæringer

KIWA SE

1664

Andre har  
sett på



**ORAS NOVA**

DUŠJKRAN MED RAIN SHOWER



## ORAS NOVA

---

DUSJKRAN MED RAIN SHOWER



## ORAS NOVA STYLE

---

DUSJKRAN MED RAIN SHOWER

NET

## Abonnere

Meld deg på vårt nyhetsbrev

## Kontakt

Oras Kundeservice eller din lokale  
salgsrepresentant

---

### PRODUKTER

**SMART**

**BADEKAR & DUSJ**

**DUSJLØSNINGER**

**KJØKKEN**

**HAGE**

**OFFENTLIGE ROM**

**HELSE OG OMSORG**

**BREEM**

**HJELPEUTSTYR**

**RESERVEDELER**

**INSPIRASJON**

**MELD DEG PÅ VÅRT  
NYHETS  
BREV  
NYHETER FRA ORAS  
2021  
BLOGG  
NYHETER &  
PRESSEMEDDINGER  
FAGFOLK**

**PRODUKTSØK  
PLANLEGGING  
INSTALLASJON  
ARTIKLER FOR  
FAGFOLK  
REFERANSER  
RENGJØRING  
KVALITET  
GARANTI  
OM ORAS**

**KONTAKT  
ORASGROUP.COM**

---

© 2021 Oras Ltd.

[Personvernerklæring](#)

[Cookie policy](#)

[Juridisk erklæring](#)

[Generelle vilkår for bruk](#)