

GOLVLINJEMARKERINGSFÄRGEN SOPPEC TRACING PRO



Product codes:

Reference: 1520000

EAN13: -

UPC: -

Product attributes:

RAL color: RAL 1023, RAL 3020, RAL 5017,
RAL 6024, RAL 7045, RAL 9016, RAL 9017

Product features:

Produkttyp: Sprayfärg för linjemarkering
Typ av färg: Icke-fluorescerande färg
Markeringens hållbarhet: 12 månader
Volym: 750 ml
Förpackning: Kartong med 6 aerosoler
Varumärke: SOPPEC

Product short description:

Golvlinjemarkeringsfärgen **SOPPEC TRACING® PRO** är framtagen för uppmärkning av golvskyltar på arbetsplatser för ökad säkerhet. Färgen har hög kvalitet och en exceptionell förmåga att inte klibba igen och kan användas för markering både utomhus och inomhus. Den garanterar exakt sprayning och högt flöde över längre avstånd jämfört med konkurrenterna. Du kan utföra markeringar snabbare.

Product description:

EFFEKTIV RESULTAT,
SOPPEC TRACING PRO ÄR GOLVLINJEMARKERINGSFÄRGEN SOM
INTE KLIBBAR IGEN!

Golvlinjemarkeringsfärgen SOPPEC TRACING® PRO är framtagen för
uppmärkning av golvskyltar på arbetsplatser för ökad säkerhet – såväl för **dig** och
dina **medarbetare** som för **besökare** och **kunder**.

GOLVLINJEMARKERINGSFÄRGEN SOPPEC TRACING® PRO
HAR MÅNGA FÖRDELAR

Den kan användas för markeringar både på mark **utomhus** och på golv **inomhus**.

Den har **exceptionell kvalitet** och **förmåga att inte klibba igen**.

Den garanterar **skarpa kanter** och **högt flöde** över **längre avstånd jämfört med konkurrenterna**.

Du kan **utföra markeringar snabbare** och **till lägre kostnad**.

Slipp betala upp till 35 euro exklusive moms per sprayburk – SOPPEC TRACING® PRO ger dig en högre prestanda för 30 % mindre!

Systemet SOPPEC PureSPRAY™ bygger på Technimas omfattande expertis inom märksprayfärg.

Systemet består av en unik kombination av färgsammansättning med flera pigment och en lösning med "aerosol + spraymunstycke + vagn", vilket garanterar en ren linje utan att några flänsar eller andra funktioner behövs för att hålla linjekvaliteten under kontroll.

Vagnen behöver inte heller göras ren efter användning.

Trycknivån i aerosolburken och spraysystemet är anpassad för att ge en snabb markering med hög täckförmåga. **SOPPEC PureSPRAY™** -systemets optimala appliceringshastighet är den högsta på marknaden.

Med linjemarkeringsvagnen **SOPPEC DRIVER™** och **SOPPEC TRACING® PRO** -sprayburkarna avverkar du lätt 500 meter på 30 minuter och behöver inte göra ren utrustningen efteråt.

SOPPEC PureSPRAY® ger dig en exakt markering utan sidosprayning.

Systemet är **40% snabbare** att använda jämfört med närmaste konkurrent.

VET MER OM SOPPEC PURESPRAY SYSTEMET

**UPPTÄCK FÖRDELARNA MED
SOPPEC TRACING PRO**

DEN SNABBASTE GOLVLINJEMARKERINGSFÄRGEN PÅ MARKNADEN

När märksprayfärgen **SOPPEC TRACING PRO™** appliceras med linjemarkeringsvagnen **SOPPEC DRIVER™** får du optimalt flöde och optimal täckning i en hastighet av **1,2 km/h (eller 10 m på 30 sekunder)**.

Tack vare **den korta torktiden** är färgen marknadens i dag **snabbaste linjemarkeringssystem för märksprayfärg** och ger linjer med skarpa kanter utan att vagnen behöver rengöras efteråt.

OPTIMAL APPLICERINGSFASTIGHET

TÄCKER EN LÄNGD PÅ 90 M

TORKAR SNABBT

KLAR FÖR LÄTT TRAFIK

DEN EXKLUSIVA SAMMANSÄTTNINGEN SOM UTVECKLATS INOM VÅRT LABORATORIUM I NERSAC I FRANKRIKE GER ETT ENASTÅENDE RESULTAT:

- **Den överträffar alla konkurrenter när det gäller förmågan att inte klibba igen.**
- **En aerosolburk räcker för att dra en 90 m lång och 75 mm bred linje** på slätt underlag (betong) med optimal hastighet.
- **Med klarhet, kontrast och slitsktyrka** för industriellt bruk är detta en märkfärg som klarar de allra tuffaste förhållandena (UV-ljus, lösningsmedel, gångtrafik, biltrafik och trucktrafik) såväl inomhus som utomhus.
- Det exklusiva och mångsidiga **förmonterade spraymunstycket** kan användas på linjemarkeringsvagnen SOPPEC DRIVER™ eller för hand för att spraya på schabloner.
- **Sammansättningen är certifierad enligt NSF (förvaring av livsmedel)** och garanterat fri från xylen, klorerade lösningsmedel och aromatiska föreningar.
- Den levereras i **750 ml net aerosolburkar**, en optimal volym för en effektiv linjemarkering.
- Aerosolburken har **genomskinligt lock och färgad ring**, så att du alltid snabbt kan avgöra vilken kulör den innehåller..

KLIBBAR INTE IGEN

FÖR INDUSTRIELLT BRUK

MÅNGSIDIGT FÖRMONTERAT MUNSTYCKE

NSF-CERTIFIERAD

FINNS I 7 KLARA STANDARDKULÖRER
SOM UPPFYLLER GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Reference152000O152001O152002O152003O152004O152005O152007O # Couleur
VIT BLÅ GUL SVART RÖD GRÖN GRÅ RAL RAL 9016 RAL 5017 RAL 1023 RAL 9017 RAL
3020 RAL 6024 RAL 7045

EGENSKAPER

HOS GOLVLINJEMARKERINGSFÄRGEN SOPPEC TRACING PRO

Bindemedel av termoplastisk akrylharts.

Slät yta.

Oorganiska och organiska pigment fria från tungmetaller som bly och kadmium. 1 000 ml aerosolburk/750 ml nettoinnehåll.

Per låda à 6 burkar per kulör.

Tillverkad i Frankrike.