


FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Gulvvarme

Navn på FDV	Koblinger	
Nr. på FDV	01-023	
Dato	01.06.2011	
Utgave	Utgave 1	

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Til fordeler WGF. For Wirsbo-pePEX Q&E rør 20x2 mm

Til fordeler WGF. For Wirsbo-pePEX Q&E rør 17x2 mm

Til fordeler WGF. For Wirsbo-evalPEX rør 12x2 mm

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2169	1009196	x	Koblingssett	G 3/4" – 20x2 mm	1	st
836 2585	1009195	x	Koblingssett	G 3/4" – 17,2 mm	1	st
836 2519	1034500	x	Koblingssett	G 3/4" – 12x2 mm	1	st

Produktidentifisering

- Egne punkter: Produsert i messing
- Kvalitet / sortering / klasse: Ingen
- Farge / overflate: Messing
- Vedlegg / dokumentasjon: TG 2394 – produktgodkjenninger.

Produkt data : Tilbehørsprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2173	1009197	x	Dobbeltnippel	G 3/4" utv gjenge	1	st
8362176	1034502	x	Dobbeltnippel	G 3/4" – 1/2 utv gjenge	1	st
836 2179	1034503	x	Overgangsnippel	G 3/4"utv – Rp 1/2" inv gjenge	1	st
836 2183	1034504	x	Overgangsnippel	G 3/4"utv – Rp 3/4" inv gjenge	1	st
836 2186	1034506	x	Albue	G 3/4" utv gjenge	1	st
836 2189	1034507	x	T-rør	G 3/4" utv gjenge	1	st

4) Anvisninger for drift og vedlikehold:

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Ikke behov
- Ettersyn og kontroll: Kontrolleres 1-2 ganger pr. år.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Ikke behov

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 50 år.
- Garanti: FLVVS 2001.
- Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Fornybar resurs
- Anbealt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Forligger ikke.
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer etc: Ingen spesielle tiltak.

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Rene metaller
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1451
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør : Uponor AS**
- **Organisasjons nr: 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse : www.uponor.no**