

## Stålrør sømløse



NRF nr.

1094621 t.o.m 1094641

## PRODUKTDATA

|             |             |
|-------------|-------------|
| Produkttype | Sømløse rør |
| Materiale   | Karbonstål  |

## PRODUKTBESKRIVELSE

API 5L X52N PSL2 og Norsok MDS-630 C22/51S og EN 10225 S355G14+N og EN 10225 S355G15+N Norsok MDS-120 Y22 og Y22 (uten primer). Dimensjon 508 og 610mm kun Norsok C22 og Y27. Lengder 5,8-6,9m. Sertifikat EN 10204/3. 1. En del rør med utv. lakk.

| NRF nr. | Dim. tommer | Sch.    | Dim.             | Kg pr meter | Enh. | RG | LS |
|---------|-------------|---------|------------------|-------------|------|----|----|
| 1094621 | 1"          | 40/STD  | 33,4 x 3,4 mm    | 2,52 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094622 | 1"          | 80/XS   | 33,4 x 4,5 mm    | 3,21 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094623 | 1"          | Sch 160 | 33,4 x 6,4 mm    | 4,23 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094624 | 1 1/4"      | 40/STD  | 42,2 x 3,6 mm    | 3,43 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094625 | 1 1/4"      | 80/XS   | 42,2 x 4,8 mm    | 4,51 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094626 | 1 1/4"      | Sch 160 | 42,2 x 6,4 mm    | 5,61 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093336 | 1 1/2"      | 40/STD  | 48,3 x 3,7 mm    | 4,07 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093337 | 1 1/2"      | 80/XS   | 48,3 x 5,1 mm    | 5,43 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094627 | 1 1/2"      |         | 48,3 x 6,3 mm    | 6,53 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093338 | 1 1/2"      | 160     | 48,3 x 7,1 mm    | 7,23 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093339 | 2"          | 40/STD  | 60,3 x 3,9 mm    | 5,42 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093341 | 2"          | 80/XS   | 60,3 x 5,5 mm    | 7,43 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093342 | 2"          | 160     | 60,3 x 8,7 mm    | 11,1 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093343 | 2"          | XXS     | 60,3 x 11,1 mm   | 13,4 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093344 | 2 1/2"      | 40/STD  | 73,0 x 5,2 mm    | 8,69 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093345 | 2 1/2"      | 80/XS   | 73,0 x 7,0 mm    | 11,39 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093346 | 2 1/2"      | 160     | 73,0 x 9,5 mm    | 14,9 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093347 | 3"          | 40/STD  | 88,9 x 5,5 mm    | 11,31 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093348 | 3"          | 80/XS   | 88,9 x 7,6 mm    | 15,24 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093349 | 3"          | 160     | 88,9 x 11,1 mm   | 21,35 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094546 | 3"          | XXS     | 88,9 x 15,24 mm  | 27,68 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094628 | 3 1/2"      | 40/STD  | 101,6 x 5,74 mm  | 13,57 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094629 | 3 1/2"      | 80/XS   | 101,6 x 8,08 mm  | 18,63 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093351 | 4"          | 40/STD  | 114,3 x 6,0 mm   | 16,02 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093352 | 4"          | 80/XS   | 114,3 x 8,6 mm   | 22,42 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094467 | 4"          | 120     | 114,3 x 11,13 mm | 28,32 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093353 | 4"          | 160     | 114,3 x 13,5 mm  | 33,5 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094547 | 4"          | XXS     | 114,3 x 17,12 mm | 41,03 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093354 | 5"          | 40/STD  | 141,3 x 6,5 mm   | 21,92 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093355 | 5"          | 80/XS   | 141,3 x 9,5 mm   | 30,88 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093356 | 5"          | 120     | 141,3 x 12,7 mm  | 40,2 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093357 | 6"          | 40/STD  | 168,3 x 7,1 mm   | 28,22 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093358 | 6"          | 80/XS   | 168,3 x 11,0 mm  | 42,67 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094594 | 6"          |         | 168,3 x 12,7 mm  | 48,73 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093359 | 6"          | 120     | 168,3 x 14,3 mm  | 54,2 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094561 | 6"          | 160     | 168,3 x 18,26 mm | 67,56 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094548 | 6"          | XXS     | 168,3 x 21,95 mm | 79,22 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094631 | 8"          | Sch 20  | 219,1 x 6,35 mm  | 33,31 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093361 | 8"          | 40/STD  | 219,1 x 8,2 mm   | 42,65 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094472 | 8"          | 60      | 219,1 x 10,31 mm | 53,08 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093362 | 8"          | 80/XS   | 219,1 x 12,7 mm  | 64,64 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093363 | 8"          | 100     | 219,1 x 15,1 mm  | 75,8 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094475 | 8"          |         | 219,1 x 15,88 mm | 79,58 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093364 | 8"          | 120     | 219,1 x 18,3 mm  | 90,3 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094549 | 8"          | XXS     | 219,1 x 22,2 mm  | 108 kg      | M    | VQ | *  |
| 1094477 | 8"          |         | 219,1 x 25,4 mm  | 121 kg      | M    | VQ | *  |
| 1094632 | 10"         | Sch 20  | 273,0 x 6,35 mm  | 41,77 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093365 | 10"         | 40/STD  | 273,0 x 9,3 mm   | 60,5 kg     | M    | VQ | *  |
| 1093366 | 10"         | 60/XS   | 273,0 x 12,7 mm  | 81,55 kg    | M    | VQ | *  |

| NRF nr. | Dim. tommer | Sch.   | Dim.             | Kg pr meter | Enh. | RG | LS |
|---------|-------------|--------|------------------|-------------|------|----|----|
| 1093367 | 10"         | 80     | 273,0 x 15,1 mm  | 100,85 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094481 | 10"         |        | 273,0 x 15,88 mm | 100,73 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094483 | 10"         |        | 273,0 x 19,05 mm | 119,3 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094551 | 10"         | 120    | 273,0 x 21,44 mm | 133,04 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094484 | 10"         | XXS    | 273,0 x 25,4 mm  | 155,15 kg   | M    | VQ | *  |
| 1093368 | 12"         | STD    | 323,9 x 9,5 mm   | 73,8 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094486 | 12"         | 40     | 323,9 x 10,31 mm | 79,73 kg    | M    | VQ | *  |
| 1093369 | 12"         | XS     | 323,9 x 12,7 mm  | 97,4 kg     | M    | VQ | *  |
| 1094552 | 12"         | 60     | 323,9 x 14,27 mm | 109,96 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094488 | 12"         |        | 323,9 x 15,88 mm | 120,68 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094553 | 12"         |        | 323,9 x 17,48 mm | 132,08 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094491 | 12"         | 100    | 323,9 x 19,05 mm | 143,56 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094554 | 12"         |        | 323,9 x 21,44 mm | 159,91 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094493 | 12"         |        | 323,9 x 25,4 mm  | 186,97 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094495 | 14"         | 30/STD | 355,6 x 9,53 mm  | 81,33 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094555 | 14"         | 40     | 355,6 x 11,1 mm  | 94,55 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094497 | 14"         | XS     | 355,6 x 12,7 mm  | 107,39 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094499 | 14"         |        | 355,6 x 15,88 mm | 133,03 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094633 | 14"         |        | 355,6 x 17,5 mm  | 146 kg      | M    | VQ | *  |
| 1094502 | 14"         | 80     | 355,6 x 19,05 mm | 158,1 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094556 | 14"         |        | 355,6 x 25,4 mm  | 206,84 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094504 | 16"         | 30/STD | 406,4 x 9,53 mm  | 93,27 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094506 | 16"         | 40/XS  | 406,4 x 12,7 mm  | 123,3 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094508 | 16"         | 80     | 406,4 x 15,88 mm | 152,93 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094511 | 16"         |        | 406,4 x 19,05 mm | 181,97 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094557 | 16"         |        | 406,4 x 21,44 mm | 203,53 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094513 | 16"         | STD    | 406,4 x 25,4 mm  | 238,64 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094634 | 18"         |        | 457,0 x 9,53 mm  | 105,17 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094515 | 18"         |        | 457,0 x 12,7 mm  | 139,15 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094519 | 18"         | 60     | 457,0 x 19,05 mm | 205,74 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094635 | 18"         |        | 457,0 x 25,4 mm  | 270,34 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094595 | 20"         | 20/STD | 508,0 x 9,53 mm  | 117,15 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094522 | 20"         | 30/XS  | 508,0 x 12,7 mm  | 155,12 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094559 | 20"         | 120    | 508,0 x 19,05 mm | 229,7 kg    | M    | VQ | *  |
| 1094636 | 20"         |        | 508,0 x 25,4 mm  | 302,28 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094637 | 20"         |        | 508,0 x 38,1 mm  | 441,49 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094639 | 24"         | XS     | 610,0 x 12,7 mm  | 187,06 kg   | M    | VQ | *  |
| 1094641 | 24"         |        | 610,0 x 25,4 mm  | 366,2 kg    | M    | VQ | *  |