

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe: Gulvvarme

Navn på FDV	Industri fordeler 1 ½"
Nr. på FDV	05-007
Dato	01.02.2012
Utgave	Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse:

Grunnpakke til industrifordelersystemet 1 ½" som inneholder nødvendige monteringsdetaljer slik som festebraketter, skruer, pakninger og plastpluggen til betong. Pakken inneholder også termometre til tur og retur, manometer, endestykker og avluftningsventiler.

Tur- og returfordeler for en sløyfe til industrifordeler 1 ½" med koblingssett 25x2,3 for Meltaway PEX-rør. Tilkobling for termoelektrisk element på returfordeler og ventil for innstrøping på turfordeler.

Festebrakett til industrifordeler 1 ½". Brukes i tillegg til grunnpakken når fordeleren utvides over 5 avstikk

Turventil med gjennomstrømsmåler 4-20 L/min.

Avstengningsventiler for tur- og retur til Uponor industrifordeler 1 ½".

3) Produkt identifisering / produktdata:

Produkt data: Hovedprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
8601842	1045815	x	Uponor Industri Fordeler Grunnpakke		1	set
8601841	1045813	x	Uponor Industri Fordeler 25-G 1 1/2	1 ½"	1	par
		x			1	par
<p>Produktidentifisering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egne punkter: Produsert i PA polyamid og messing - Kvalitet / sortering / klasse: Ingen - Farge/overflate: Sort/rød/hvit - Vedlegg / dokumentasjon: TG 2394 – produktgodkjenninger. 						
Produkt data: Tilbehørsprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
8601843	1045816	x	Uponor Industri Fordeler Brakett sett		1	par
8601844	1030134	x	Uponor Industri Flowmeter		1	stk
8601845	1030135	x	Uponor Industri Kuleventil G 1 1/2"	1 ½"	1	sett
		x				par

4) Anvisninger for drift og vedlikehold:

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma: _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler.
- Ettersyn og kontroll: Visuell kontroll av fordeler, kontroll av trykk og temperatur.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Ettersyn av fordeler 1-2 ganger i året.

5) Drifttekniske opplysninger:

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 50 år, Unngå for høye trykk og temperatur belastninger over lang tid.
- Garanti: FLVVS 2001,
- Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt.

6) Miljøpåvirkning:

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare resurser.
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer etc.: Ingen spesielle tiltak.

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Hardplast, annen og blandede metaller
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1722, 1452
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**