

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3340

Utstedt: 18.04.2017

Fornyet: 19.04.2022

Gyldig til: 01.05.2027

forutsatt publisert på

[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## Joti gulvsluk i plast, type M

er i samsvar med kravene i

- › EN 1253-1 (\*)
- › EN 1253-2 (\*)



### Innehaver

Purus AB  
Södra Dragongatan 15  
271 39 Ystad, Sverige

### Produsent

BLS Industries AB  
Södra Dragongatan 15  
271 39 Ystad, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Joti gulvsluk i plast, type M, med klemring i stål.

Følgende modeller inngår:

- › Joti M-sluk Ø50 mm lav sideutløp – NRF nr. 340 13 89
- › Joti M-sluk Ø40 mm lav sideutløp – NRF nr. 340 13 91
- › Joti M-sluk Ø50 mm høy sideutløp – NRF nr. 340 13 93
- › Joti M-sluk Ø40 mm høy sideutløp – NRF nr. 340 13 94

Joti M-sluk Ø40 mm leveres uten vannlås.

### Funksjonskrav i TEK

#### Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Joti M-sluk har en dreneringskapasitet som kun er egnet for dusjavløp, og kan derfor ikke benyttes som eneste sluk i et våtrom.

#### Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene som leveres med vannlås har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

#### Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rens punkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad  
Sertifiseringsleder