


NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 503 MOTORTRAFIKKVEG
	SKILT 505 SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG

	9724686 SKILT 503 MS KL1	MOTORTRAFIKKVEG
	9724687 SKILT 503 MS KL2	MOTORTRAFIKKVEG
	9724688 SKILT 503 MS KL3	MOTORTRAFIKKVEG
	9724689 SKILT 503 SS KL1	MOTORTRAFIKKVEG
	9724691 SKILT 503 SS KL2	MOTORTRAFIKKVEG
	9724692 SKILT 503 SS KL3	MOTORTRAFIKKVEG
	9717264 SKILT 503 MS KL1 VD	MOTORTRAFIKKVEG
	9717265 SKILT 503 MS KL2 VD	MOTORTRAFIKKVEG
	9717266 SKILT 503 MS KL3 VD	MOTORTRAFIKKVEG
	9717267 SKILT 503 SS KL1 VD	MOTORTRAFIKKVEG
	9717268 SKILT 503 SS KL2 VD	MOTORTRAFIKKVEG
	9717269 SKILT 503 SS KL3 VD	MOTORTRAFIKKVEG
	9724939 SKILT 505 MS KL1	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG
	9724941 SKILT 505 MS KL2	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG
	9724942 SKILT 505 MS KL3	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG
	9724943 SKILT 505 SS KL1	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG
	9724944 SKILT 505 SS KL2	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG
	9724945 SKILT 505 SS KL3	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG
	9717277 SKILT 505 MS KL1 VD	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG
	9717278 SKILT 505 MS KL2 VD	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG
	9717279 SKILT 505 MS KL3 VD	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG
	9717281 SKILT 505 SS KL1 VD	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG
	9717282 SKILT 505 SS KL2 VD	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG
	9717283 SKILT 505 SS KL3 VD	SLUTT PÅ MOTORTRAFIKKVEG



2021-08-16
Rev.nr.: 1.1

Produktbeskrivelse

503 Motortrafikkveg

Skilt 503 anvendes for å etablere motortrafikkveg. Oppsetting av skiltet iverksetter følgende trafikkregler:

- På motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motortrafikkveg må det bare foregå trafikk med motorvogn, eller vogntog, som lovlig kan kjøre med minst 40 km/t på vannrett veg. Vegdirektoratet eller den det gir fullmakt kan gjøre unntak i enkelttilfelle fra dette.

Moped må ikke kjøres på motortrafikkveg. (§ 4 nr. 2).

- Rygging eller vending er forbudt på motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motortrafikkveg. (§ 11 nr. 2).

- Det er forbudt å stanse på motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motortrafikkveg. (§ 17 nr. 1 e)).

Motortrafikkveg kan etableres på vegstrekninger som ikke tilfredsstiller kravene til motorvegstandard, men hvor det er ønskelig å iverksette de trafikkreglene som gjelder for motortrafikkveg.

Skilt 503 kan ha underskilt 802 "Avstand" for forvarsling av motorveg.

Skilt 503 skal ikke suppleres med forbudsskilt for de kjøretøy- eller trafikantgrupper som ikke er tillatt på motortrafikkveg. Der det er fare for at gående og syklende kan fortsette inn på motortrafikkvegen, skal skilt 503 suppleres med skilt 560.2 "Forbudt for gående og syklende på motortrafikkveg".

For mer informasjon, se Statens Vegvesens håndbok N300

505 Slutt på motortrafikkveg

Skilt 505 angir at trafikkreglenes bestemmelser om motortrafikkveg slutter å gjelde.

Skilt 505 brukes for å angi slutt på motortrafikkveg når denne går direkte over i alminnelig veg. Slutt på motortrafikkveg skal også forvarsles med skilt 505 og underskilt 802 "Avstand".

Ved direkte overgang fra motortrafikkveg til motorveg settes skilt 502 "Motorveg" opp der motorvegen begynner. Skilt 505 skal ikke settes opp, og forvarsling er ikke nødvendig.

For mer informasjon, se Statens Vegvesens håndbok N300.



Teknisk beskrivelse

Fysiske data

-  SKILT MS
Lengde: 750 mm
Bredde: 3 mm
Høyde: 1020 mm
Volum: 2,295 dm³
Vekt: 6,1 kg
-  SKILT MS VD
Lengde: 750 mm
Bredde: 33 mm
Høyde: 1020 mm
Volum: 25,245 dm³
Vekt: 6,1 kg
-  SKILT SS
Lengde: 900 mm
Bredde: 3 mm
Høyde: 1175 mm
Volum: 3,172 dm³
Vekt: 8,8 kg
-  SKILT SS VD
Lengde: 900 mm
Bredde: 33 mm
Høyde: 1175 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 34,898 dm³
Vekt: 8,8 kg
-  Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
-  Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
-  Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
-  Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

2021-08-16
Rev.nr.: 1.1

***Tilhørende produkter***

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720922	SKILT 560.2 MS KL1
9720923	SKILT 560.2 MS KL2
9720924	SKILT 560.2 MS KL3
9720925	SKILT 560.2 MS KL1 VD
9720926	SKILT 560.2 MS KL2 VD
9720927	SKILT 560.2 MS KL3 VD
9720928	SKILT 560.2 SS KL1
9720929	SKILT 560.2 SS KL2
9720931	SKILT 560.2 SS KL3
9720932	SKILT 560.2 SS KL1 VD
9720933	SKILT 560.2 SS KL2 VD
9720934	SKILT 560.2 SS KL3 VD
9720042	Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk

2021-08-16
Rev.nr.: 1.1

