


NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 828.2/3 UTSTREKN PIL I EL MOT KJØRERET SKILT 828.2/3 UTSTREKN PIL HØYRE EL VENSTRE

	9720902 SKILT 828.2/3 KL1 150X400	UTSTREKN PIL I EL MOT KJØRERET
	9720903 SKILT 828.2/3 KL2 150X400	UTSTREKN PIL I EL MOT KJØRERET
	9720904 SKILT 828.2/3 KL3 150X400	UTSTREKN PIL I EL MOT KJØRERET
	9720905 SKILT 828.2/3 KL1 400X150	UTSTREKN PIL HØYRE EL VENSTRE
	9720906 SKILT 828.2/3 KL2 400X150	UTSTREKN PIL HØYRE EL VENSTRE
	9720907 SKILT 828.2/3 KL3 400X150	UTSTREKN PIL HØYRE EL VENSTRE
	9720908 SKILT 828.2/3 KL1 500X150	UTSTREKN PIL HØYRE EL VENSTRE
	9720909 SKILT 828.2/3 KL2 500X150	UTSTREKN PIL HØYRE EL VENSTRE
	9720911 SKILT 828.2/3 KL3 500X150	UTSTREKN PIL HØYRE EL VENSTRE



Produktbeskrivelse

Skilt 828.2/3 kan brukes som underskilt til skilt 370 "Stans forbudt", skilt 372 "Parkering forbudt" og skilt 552 "Parkering" for å angi slutt på en strekning med regulering som angitt på hovedskiltet, dersom denne reguleringen skal opphøre før vegkryss uten å bli avløst av annen skiltet parkeringsregulering eller av parkometerplass.

Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.


Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet. Se HB N300.

Størrelse og utforming:

Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.

Se Statens Vegvesens håndbok N300 for mer informasjon

Teknisk beskrivelse

 SKILT 828.2/3 150X400 UTSTREKN PIL I EL MOT KJØRERET
KL1, KL2, KL3


Lengde: 150 mm
Høyde: 400 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,18 dm³
Vekt: 0,5 kg

 SKILT 828.2/3 400X150 UTSTREKN PIL HØYRE EL VENSTRE
KL1, KL2, KL3

Lengde: 400 mm
Høyde: 150 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,18 dm³
Vekt: 0,5 kg


 SKILT 828.2/3 500X150 UTSTREKN PIL HØYRE EL VENSTRE
KL1, KL2, KL3

Lengde: 500 mm
Høyde: 150 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,225 dm³
Vekt: 0,7 kg

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032

 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310

 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310

 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

04.06.21

Rev.nr.: 1.0



Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9717011	SKILT 370 LS KL1 STANS FORBUDT
9717012	SKILT 370 LS KL2 STANS FORBUDT
9717013	SKILT 370 LS KL3 STANS FORBUDT
9717018	SKILT 370 LS KL2 TOS HFB STANS FORBUDT
9717024	SKILT 372 US KL1 PARKERING FORBUDT
9717025	SKILT 372 US KL2 PARKERING FORBUDT
9717026	SKILT 372 US KL3 PARKERING FORBUDT
9717027	SKILT 372 LS KL1 PARKERING FORBUDT
9717028	SKILT 372 LS KL2 PARKERING FORBUDT
9717029	SKILT 372 LS KL3 PARKERING FORBUDT
9717038	SKILT 372 LS KL2 TOS HFB PARKERING FORBUDT
9717361	SKILT 522 KL1 GANG- OG SYKKELVEG
9717362	SKILT 522 KL2 GANG- OG SYKKELVEG
9717363	SKILT 522 KL3 GANG- OG SYKKELVEG
9720042	Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk

04.06.21

Rev.nr.: 1.0