SAMSUNG



Nordiske luft-til-luft varmepumper

Smarte funksjoner som gir et behagelig innendørsklima uavhengig av årstid.

Samsung introduserer Nordic luft-til-luft varmepumper.

Den energieffektive serien av Samsung Nordic luft-til-luft varmepumper er utviklet for det nordiske klimaet og er tilgjengelig i tre forskjellige varianter. Alle hjelper deg med å opprettholde en behagelig innetemperatur uavhengig av årstid. Takket være intelligente funksjoner* tilpasser de seg dine personlige behov og bruksmønster for å automatisk opprettholde et godt innendørsklima.

Våre varmepumper kan styres med Samsung SmartThings-appen. Du har full kontroll på energiforbruket ditt og kan også se historisk strømforbruk. Fra mobiltelefonen din kan du endre temperatur, slå av eller på luft-til-luft varmepumpen og mye mer.
Du kan styre alle dine kompatible SmartThings-produkter med samme app*.

*Du trenger å laste ned appen SmartThings og ha en aktiv internettforbindelse. Appen er tilgjengelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.



Luft-til-luft varmepumpene har innebygd WiFi og gir deg muligheten til å styre varmepumpen med Samsung SmartThings. Juster temperaturen og kontroller inneklimaet ditt på avstand, og la varmepumpen bli en del av det smarte hjemmet ditt.*

*Du må laste ned appen SmartThings og ha en aktiv internettilkobling. Appen er tilgjengelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.



Samsung luft-til-luft varmepumper

- Høy energieffektivitet
- Garantert varmedrift ned til -30°C
- Trinnløs temperaturinnstilling fra 12-30°C
- Perfekt for vedlikeholdsvarme
- Easy Filter Plus - Filteret er lett tilgjengelig for rengjøring
- Pålitelig drift
- Lave støynivåer
- Brukervennlig
- 5 års garanti

Funksjoner														
Modell	WindFree™ Kjøling	Høy luftsirkulasjon	Auto Air Direction Control	Wi-Fi Control	AI Auto Comfort	Tri-Care Filter	Easy Filter Plus	Auto Clean	Bevegelsessensor	R32 Kjølemedium	Lavt støynivå	5 års garanti	Good Sleep	ECO-modus
Nordic WindFree Geo S2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nordic WindFree Comfort S2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Nordic Airise S2		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Nordic WindFree Geo S2

Utviklet for det nordiske klimaet, varm opp eller kjøl ned hjemmet ditt med nye Nordic WindFree Geo S2. Den hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur uten å skape kald trekk. Takket være intelligente funksjoner* tilpasser den seg dine personlige behov og preferanser for å automatisk opprettholde et godt inneklima. Med sitt nye avanserte design har Samsung Nordic WindFree Geo S2 en større vifte, slik at luft spres lengre og bredere **.

*Du må laste ned appen SmartThings og ha en aktiv internettilkobling. Appen er tilgjengelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.
** Sammenlignet med AR12NXPDPWKXEE.

Bevegelsessensor

Bevegelsessensoren reduserer energiforbruket ved kjøling eller oppvarming ved å selv regulere varmepumpens aktivitet. For eksempel, hvis det ikke skjer noen bevegelse i rommet på 20 minutter, vil den automatisk bytte til energisparingsmodus, og gå tilbake til normal modus så snart aktivitet gjenopptas. Den gir også mulighet for automatisk tilpasning av luftstrømmens retning.

Lavt støynivå


Nordic WindFree Geo S2 hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur i hjemmet, men den er også veldig stille når den gjør det. Den har et minimum lydnivå på 17dB(A) og et lydnivå på 38dB(A) ved høyeste viftehastighet på størrelse 09 for innedelen.

AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introduserer en intelligent måte å leve på. For å gjøre livet enklere og mer effektivt, analyseres miljøet i rommet og brukeradferd. Basert på adferden og utetemperaturen justeres temperaturen automatisk for å tilpasse romklimaet for å opprettholde komforten til enhver tid.

Tri-Care Filter

Få et godt inneklima med Tri-Care Filter. Dets tre lag inkluderer et filter med høy tetthet som samler opp små støvpartikler, fibre og dyrehår i hjemmet.



Trinn 1


Frontpanelet åpnes og "Fast Cooling"-modus kjøler raskt ned hele rommet.

Trinn 2

Den innstilte temperaturen oppnås med "Fast Cooling"-modusen og frontpanelet lukkes.

Trinn 3

WindFree™-modusen sprer frisk luft jevnt gjennom tusenvis av mikrohull.



23 000
mikrolufthull

WindFree™ kjøling

WindFree™-teknologien forbedrer innemiljøet ditt ved å bruke tusenvis av mikrohull til å spre luften jevnt uten en kald trekk. I WindFree™-modus spres den kalde luften mykt, noe som skaper en "vindstille" følelse som gir deg velvære både dag og natt.

Nordic Airise Premium S2

Utviklet for det nordiske klimaet, varm opp eller kjøl ned hjemmet ditt med de nye Nordic Airise Premium S2. Takket være intelligente funksjoner* tilpasser den seg dine personlige behov og preferanser for å automatisk opprettholde et godt inneklima.
Med sitt nye avanserte design har den en større vifte, slik at luften spres lenger og bredere **.

*Du må laste ned SmartThings-appen og ha en aktiv internettforbindelse. Appen er tilgjengelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.
** Sammenlignet med AR12NXPDPWKXEE.

ECO-modus

Spar energi men bevar komforten. ECO-modus bruker mindre kompressorkapasitet sammenlignet med Normal-modus, noe som reduserer energiforbruket. Dette gir deg muligheten til å kjøle ned eller varme opp hjemmet effektivt i en energisparemodus.

Lavt støynivå

Nordic Airise Premium S2 hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur i hjemmet, men den er også veldig stille mens den gjør det. Den har et minimumsstøynivå på 17 dB(A) og et støynivå på 38 dB(A) ved maksimal viftehastighet for størrelse 09 for innedelen.

AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introduserer en intelligent måte å leve på. For å gjøre livet enklere og mer effektivt, analyseres miljøet i rommet og brukeradferd. Basert på adferden og utetemperaturen justeres temperaturen automatisk for å tilpasse romklimaet for å opprettholde komforten til enhver tid.

Easy Filter Plus

Sørg for at varmepumpen din fungerer effektivt med mindre anstrengelse. Easy Filter Plus sitter på utsiden, på toppen, slik at det er enkelt å ta ut og rengjøre. Det finmaskete filteret bidrar til å holde varmeveksleren ren.





Høy luftsirkulasjon

Nordic Airise Premium S2 hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur ved å raskt varme opp og kjøle ned hjemmet ditt. Med en luftstrøm på 630 m3 / t på størrelse 09 og en luftstrøm på 696 m3 / t på størrelse 012.

Nordic Airise S2

Utviklet for det nordiske klimaet, varm opp eller kjøl ned hjemmet ditt med nye Nordic Airise S2. Takket være intelligente funksjoner* tilpasser den seg dine personlige behov og bruksmønstre for å automatisk opprettholde et godt innendørsklima.

*Du må laste ned SmartThings-appen og ha en aktiv internettilkobling. Appen er tilgjengelig for nyere telefonmodeller med Android og iOS.

ECO-modus

Spar energi, men behold komforten. ECO-modus bruker mindre kompressorkapasitet sammenlignet med Normal-modus, noe som reduserer energiforbruket. Dette gir deg muligheten til å effektivt kjøle ned eller varme opp hjemmet ditt i en energisparemodus.

Lav lydnivå

Nordic Airise S2 hjelper deg med å opprettholde en behagelig temperatur i hjemmet ditt, samtidig som den er veldig stille når den gjør det. Innedelen har et svært lavt lydnivå på kun 19 dB(A). Selv ved høyeste kapasitet er støynivået kun 38 dB(A) på størrelse 09 og 40 dB(a) på størrelse 012.

AI Auto Comfort

AI Auto Comfort introduserer en intelligent måte å leve på. For å gjøre livet enklere og mer effektivt, analyseres miljøet i rommet og brukermønsteret. Basert på oppførsel og utetemperatur, justerer den automatisk temperaturen for å tilpasse rommets klimaforhold og alltid opprettholde komforten.

Good Sleep-modus

Good Sleep-modus kontrollerer og finjusterer temperaturen automatisk for å skape komfort hele natten. I GoodSleep-modus forbrukes det også mindre energi enn ved vanlig nedkjøling og oppvarming.






Easy Filter Plus

Pass på at varmepumpen din fungerer effektivt med mindre anstrengelse. Easy Filter Plus sitter på utsiden, på toppen, slik at det er enkelt å ta ut og rengjøre. Det fintmaskede filteret bidrar til å holde varmeveksleren ren.

Innedel / Utedel	Nordic WindFree Geo S2		AR70F09CABWNEE / AR70F09CABWXEE	AR70F12CABWNEE / AR70F12CABWXEE
Varme	Kapasitet (Min - Max)	kW	0,7~6,8	0,7 ~ 7,3
	Effekt ved -5°C	kW	4,37	5,02
	Effekt ved -10°C	kW	4,10	4,66
	Effekt ved -15°C	kW	3,69	3,93
	Effekt ved -20°C	kW	3,28	3,57
	SCOP (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		5,1 / 4,0	5,1 / 4,0
	Energimerking (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		A+++ A+	A+++ A+
	Varmedrift		ner til -30°C	
Kjøling	Kapasitet (Min - Max)	kW	1,0 ~ 4,0	1,0 ~ 4,8
	Energimerking		A+++	A+++
	SEER		9,5	8,8
	Kjøledrift		ner til -15°C	
Innedel	Dimensjoner (BxHxD)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Vekt	kg	10,4	10,4
	Lydtrykknivå (Høy/Lav)	dB(A)	38 / 17	40 / 17
	Luftstrøm (Maks)	m³/min	13,1	13,1
Utedel	Dimensjoner (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Vekt	kg	31,9	31,9
Teknisk	Kuldemedium Forhåndsfylt for 7,5 m / maks. rørlengde 15 m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Anbefalt sikring (treg)	A	10	10








Trådløs solcelleladet Fjernkontroll (inkludert)

Innedel / Utedel	Nordic Airise Premium S2		AR50H09C1BHNEE / AR50H09C1BHXEE	AR50H12C1BHNEE / AR50H12C1BHXEE
Varme	Kapasitet (Min - Max)	kW	0,7~6,8	0,7 ~ 7,3
	Effekt ved -5°C	kW	4,37	5,02
	Effekt ved -10°C	kW	4,10	4,66
	Effekt ved -15°C	kW	3,69	3,93
	Effekt ved -20°C	kW	3,28	3,57
	SCOP (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		5,1 / 4,0	5,1 / 4,0
	Energimerking (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		A+++ A+	A+++ A+
	Varmedrift		ner till -30°C	
Kjøling	Kapasitet (Min - Max)	kW	1,0 ~ 4,0	1,0 ~ 4,8
	Energimerking		A+++	A+++
	SEER		9,5	8,8
	Kjøledrift		ner till -15°C	
Innedel	Dimensjoner (BxHxD)	mm	889 x 299 x 215	889 x 299 x 215
	Vekt	kg	10,4	10,4
	Lydtrykknivå (Høy/Lav)	dB(A)	38 / 17	40 / 17
	Luftstrøm (Maks)	m³/min	13,1	13,1
Utedel	Dimensjoner (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Vekt	kg	31,9	31,9
Teknisk	Kuldemedium Forhåndsfylt for 7,5 m / maks. rørlengde 15 m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Anbefalt sikring (treg)	A	10	10








Trådlös Fjärrkontroll (ingår)

Innedel / Utedel	Nordic Airise S2		AR50F09C1CHNEE / AR50F09C1CHXEE	AR50F12C1CHNEE / AR50F12C1CHXEE
Värme	Kapasitet (Min - Max)	kW	0,70 ~ 6,30	0,75 ~ 6,60
	Effekt ved -5°C	kW	4,24	4,92
	Effekt ved -10°C	kW	3,88	4,56
	Effekt ved -15°C	kW	3,39	3,83
	Effekt ved -20°C	kW	2,89	3,48
	SCOP (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		4,6 / 3,6	4,6 / 3,6
	Energimerking (gjennomsnittlig klimasone / kald klimasone)		A++ A	A++ A
	Varmedrift		ner til -30°C	
Kyla	Kapasitet (Min - Max)	kW	0,90 ~ 3,70	0,90 ~ 4,50
	Energimerking		A+++	A++
	SEER		8,50	7,90
	Kjøledrift		ner til -15°C	
Innedel	Dimensjoner (BxHxD)	mm	820 x 299 x 215	820 x 299 x 215
	Vekt	kg	9,1	9,1
	Lydtrykknivå (Høy/Lav)	dB(A)	38 / 19	40 / 19
	Luftstrøm (Maks)	m³/min	11,4	11,9
Utedel	Dimensjoner (BxHxD)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
	Vekt	kg	31,9	31,9
Teknisk	Kuldemedium Forhåndsfylt for 7,5 m / maks. rørlengde 15 m	Typ	R32 GWP=675	R32 GWP=675
	Anbefalt sikring (treg)	A	10	10







Trådløs Fjernkontroll (inkludert)

VENTISTÅL

Ventistål AS – distributør av Samsung varmepumper
Knud Brynsvei 5, 0581 Oslo, Norge., Telefon 22 90 79 90
Epost: eco@ventistal.no, www.ventistal.no

SAINT-GOBAIN

Samsung Electronics Air Conditioner Nordic
Torshamnsgatan 48, SE- 164 40 Kista, Sweden
T: +46 (0)8 555 060 61
E: ac.nordic@samsung.com

Copyright © 2025 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Samsung er et registrert varemerke som tilhører Samsung Electronics Co., Ltd. Spesifikasjoner og design kan endres uten forvarsel og kan inneholde foreløpig informasjon. Ikke-metriske vekter og mål er omtrentlige. All informasjon ble ansett som korrekt på tidspunktet for opprettelsen. Samsung er ikke ansvarlig for feil eller utelatelser. Noen bilder kan være digitalt endret. Alle varemerker, produktnavn, tjenestenavn og logoer er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører respektive eiere, og anerkjennes og bekreftes herved.