



Produktkatalog



Komplett
produktsortiment



Isola – mer enn 85 år med norsk byggenæring!

Isola ble etablert i 1940 og er en 100% norskeid familiebedrift med hovedkontor i Porsgrunn. Vi er en byggevareprodusent med produkter til tak, vegg, gulv og grunn og har fabrikker i Porsgrunn og Notodden samt i Tsjekkia.

Isola har landsdekkende distribusjon i Norge og en betydelig eksportandel.

Vi har som ambisjon å utvikle og levere de mest moderne og funksjonelle løsninger til byggenæringen.

Innovasjon og produktutvikling

Gjennom kontakt med myndigheter og sentrale fagmiljøer holder vi oss oppdatert på klima og miljøtrender, byggeskikk og myndighetskrav og har derfor et høyt fokus på å bidra i kampen for å skape tørre, sunne og energieffektive bygg.



BREEAM[®] NOR

ECOproduct



Innhold

Takshingel	4
Taktilbehør	6
Taksikring for takshingel og takbelegg	7
Takbelegg	8
Tilbehør takbelegg	12
Taksluk	14
Mansjetter	15
Murfolie/Svillemembran/Grunnmurspapp	16
Powertekk Nordic	17
Powertekk Exclusive Matt	23
Powertekk Exclusive Høyglans	29
Taksikring Powertekk Nordic/Exclusive	35
Powertekk Plano	38
Grunnmursplater og tilbehør	44
Torvtak	45
Fuktbeskyttelse Gulv	46
Platon øvrig	48
Radonsikring	49
Ståltakrenne 125 mm	51
Ståltakrenne 150 mm	53
Zinktakrenne	55
Undertak	57
Tilbehør Undertak	59
Vindsperrer	59
Tilbehør Vindsperrer	60
Tape- og tetteprodukter	61
Membra Isola Våtromsystem	64
Luftprofil og Luftespaltesystem	65
Luft- og Dampsperrer	66
Tak- og Rørmansjetter	67
Beslag	68
Ekspanderende Fugebånd	73
Plantex og diverse produkter	74
Brosjyremateriell og vareprøver	75
Betingelser	76
Kontaktpersoner	78

«Isola skal beskytte verdier og være byggenæringens viktigste støttespiller i kampen for tørre, sunne og energieffektive bygg»

Postadresse: Isola as, Prestmoen 9, 3946 Porsgrunn **Tlf.:** 35 57 57 00 **E-post:** isola@isola.no www.isola.no

Med forbehold om trykkfeil og endring av innhold pr. enhet.
Mer utførlig informasjon om produktene finner du i våre brosjyrer eller på våre nettsider www.isola.no



Takshingel

Til skråtak med takvinkel mellom 15 og 85 grader. Legges på bærende taktro av bord, OSB eller kryssfiner. Taktroen skal alltid være luftet. Mellom 15 og 19 grader skal det legges undertaksbelegg.

Isola Takshingel

Produktet har unike klebefelt av kraftklister. Øvre del av takshingelens bakside er belagt med en plastfolie som glidesjikt for å hindre uønsket sammenklebing i pakkene og klebing til underlaget. Denne skal ikke rives av ved montering. 20 års Produkt- og funksjonsgaranti



Produkt		Farge	Varenr.	NOBB-nr.	Vekt kg. pr. m ²	Innh. pr. pall/m ²	Innhold pr. pk.
Isola Takshingel Skrå		Skifergrå Kontur	501201	11290228	7,65	115,05	2,95 m ²
		Teglrød Kontur	501224	11290285	7,65	115,05	2,95 m ²
		Skifergrå	501001	11290210	7,65	115,05	2,95 m ²
		Sort	501013	24473597	7,65	115,05	2,95 m ²
		Teglrød	501024	11290244	7,65	115,05	2,95 m ²
		Rustikk-rød	501025	11290251	7,65	115,05	2,95 m ²
		Grå Struktur	501301	21118005	7,65	115,05	2,95 m ²
Isola Takshingel Swing		Grå Struktur	504301	11467826	8,90	122,85	3,15 m ²
		Teglrød	504024	11467834	8,90	122,85	3,15 m ²
Isola Takshingel Kuttet		Sort	503013	29741717	9,55	122,85	3,15 m ²
		Rustikk-rød	503025	11290301	9,05	122,85	3,15 m ²
Isola Takshingel Rett		Teglrød	502024	11290327	9,40	122,85	3,15 m ²
		Seterbrun	502042	60100967	9,40	122,85	3,15 m ²
Isola Takshingel Dråpe		Skifergrå struktur	505050	60752711	9,90	116,10	2,58 m ²

Takshingel

Isola Takshingel Premium




Produktet har de samme egenskapene som Isola Takshingel. I tillegg har Takshingelen en tykkere stamme som gir enda bedre motstand mot mekanisk riv og slitestyrke. Overflate er av granulert krystallsort strø som gir en jevn overflate med pen glans og farge. Dette krystallsorte strøet gir mindre vannmagasinerings som gjør at mose og grønske ikke fester seg så enkelt til overflaten. 30 års Produkt- og funksjonsgaranti!



Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nr.	Vekt kg. pr. m ²	Innh. pr. pall/m ²	Innhold pr. pk.
Isola Takshingel Premium Skrå 	Krystallsort	501115	51017801	7,65	115,05	2,95 m ²
Isola Takshingel Premium Karat 	Krystallsort	506015*	52379093	9,63	98,67	2,53 m ²
Isola Takshingel Premium Rett 	Krystallsort	502015	60078347	9,63	98,67	2,58 m ²

Takshingel Baros

Takshingel med avrivbar folie. Enklere klebesystem. Kan ikke legges på gammel shingel. 5 års garanti.

Baros Takshingel Skrå 	Sort	509313	57856033	7,33	108,00	3,00 m ²
Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nr.	Vekt kg. pr. m ²	Innh. pr. pall	Innhold pr. pk.
Baros Takfot/ Møneplate 	Sort	510073	57856052	0,40	2400	60 stk.
Isola Takfot/ Møneplate          	Grå Struktur	510411	60031489	0,45	2106	54 stk.
	Skifergrå	510401	60030921	0,45	2106	54 stk.
	Sort	510413	60030924	0,45	2106	54 stk.
	Tegl rød	510424	60030926	0,45	2106	54 stk.
	Rustikk-rød	510425	60030927	0,45	2106	54 stk.
	Premium	510016	55777294	0,50	2106	54 stk.
Isola Møneplate Dråpe  Forbruk: 6 stk pr l.m.	Skifergrå struktur	510450	60754559	0,45	2106	54 stk

Taktilbehør

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. pakke
Shingelskrue 4,2 x 16 mm Shingelskrue 4,2 x 25 mm Benyttes til innfesting av Takshingel der det er åpen løsning eller til innfesting av takfotbeslag når varme arbeider skal gjøres.		511401	48058394	500 stk. pr. boks
		511402	48058413	
Isola Møneprofil Lufter 1 l.m. - inkl. festemateriell 200 cm ² luft tverrsnitt 15°-60°	Skifergrå	567001	25402579	6
	Sort	567013	24473639	
	Teglrød	567024	25163536	
Klebelapp Isoflex S 30 x 40 cm til inntekking av detaljer/overgang	Skifergrå	566901	24176497	10
	Sort	566913	25402660	
	Teglrød	566924	24176539	
Isola Takventil 44 44 cm ² ventil L: 470 x B: 440 mm	Skifergrå	564201	11290848	22
Isola Takventil LV200/160 200 cm ² ventil L: 470 x B: 440 mm	Skifergrå	564301	11290871	9
	Teglrød	564324	11290897	
Isola Ventilasjonshette m/isolert rør tilslutning 100-125-150 mm 15°-50°	Skifergrå	567201	25402603	1
	Sort	567213	24473621	
Isola Soilhette m/flexibelt rør tilslutning 50-75-100 mm 15°-50°	Skifergrå	567101	25402652	1
	Sort	567113	24473613	

Taksikring for takshingel og takbelegg

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. pakke
Takstige TLS 30/3T, 30 cm bredde L: 1m 	Sort	564173	40307340	1
Innfestingspakke TLS I T-1, For takshingel og takbelegg L = 120 cm 	Sort	564180	40931800	1
Innfestingspakke takstige TLS torv Benyttes til innfesting av takstige TLS 30/3T på torvtak. 		564104	40334385	1
Trapes SN P-611 For takshingel og takbelegg 	Sort	564113	40307233	10 pr. kartong
	Rød	564114	40307241	
Gittergelender SN GG-11 For konsoll/takshingel og takbelegg 	Sort	564111	27710078	6/bnt
	Rød	564112	30282495	
Gitterforhøyer SN GF-11 Til innfesting av en ekstra høyde med gitter 	Sort	564105*	60160941	10
	Rød	564106*	60162380	
Feieplatå FP8 I-Shingel Papp 	Sort	511450*	40932006	1

Asfaltbaserte undertaksbelegg for takstein og platetak					
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjon	Vekt kg. pr. rl. ca.	Innh. pr. pall/rl
Isola D-glass Basis: Glassfilt Undertaksbelegg for betongtakstein og lektede takpanner. Kan også benyttes som ekstra sikkerhet under takstein når sutaksplater benyttes. Produktet har kantforsterking.	525020	11291440	1,00 x 15 m	27,8	25
Isola D-Prosjekt (Light) Basis: Glassfilt Undertaksbelegg for lektede tak som takstein, stålplatetak m.m. Kan også benyttes som ekstra sikkerhet under takstein når sutaksplater benyttes.	525030	26805804	1,00 x 30 m	26,0	20
Isola Iso-D (Basic) Undertaksbelegg for betongtakstein, takshingel og lektede takpanner. Produktet kan benyttes ned til 6° takfall. Kan ligge utildekket i 8 uker ved normale værforhold. Kombistamme av glassfiber og polyester.	525031	52379104	1,00 x 25 m	20,5	25
Isola Iso-D Xtra (Nordic) Undertaksbelegg for betong/teglstein, takshingel, lektede takpanner og båndteking av stål, kobber og Zink. Produktet kan benyttes ned til 6° takfall. Kan ligge utildekket i 16 uker ved normale værforhold. Kombistamme av glassfiber og polyester.	525041	52095574	1,00 x 25 m	23,0	25
Isola Isokraft (Xtreme) Undertaksbelegg for båndteking av stål, skifer og bordtak, torvtak, lektede takpanner, takshingel, betong /teglstein. Kombistamme av glassfiber og polyester.	525101	43011496	1,00 x 12 m	25,0	30
Isosteel 1800 Undertaksbelegg med filtoverflate og selvklebende forsenkede omlegg. Til båndteking og falsede platetak, mm. Produktet kan benyttes ned til 3° takfall, og kan ligge utildekket i 12 mnd ved normale værforhold. Kombistamme av polyester og glassfilt.	525045	56246744	1,00 x 12 m	21,6	30
Isosteel Rims Rims av undertaksbelegg med filtoverflate. Til ekstra fuktbeskyttelse av taktroen. Monteres langs takfoten før det monteres takfotbeslag og undertaksbelegg.	530033	60100980	0,33 x 12 m	7,2	90

Takbelegg

Takbelegg Membraner					
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjon	Vekt kg. pr. rl. ca.	Innh. pr. pall/rl
Isola Mestermembran Basis: Polyester Ett-lags membran for overdekning, løstliggende. 10 cm sveiseomlegg. Overflate av sand.  	530300	22206353	1,00 x 10 m	41,3	20
Isola Sveisemembran Sveisekvalitet, A3-2 Basis: Polyester Ett-lags membran til parkeringsdekker, broer etc. Helsveises til betong primet med Isola Primer.  	530325	24175945	1,00 x 7 m	41,6	20
Isola Rotmembran Rotbestandig membran til grønne tak. Kan benyttes som både ett- og tolagsmembran. 	520146	53573255	1,00 x 8 m	39,2	18
Isola Klebemembran 200 Undertaksbelegg Helklebes i varm asfalt 	524029	56842501	1,00 x 15 m	34,3	25
Isola Klebemembran 300 Kraftig membran for helklebing i varmasfalt 	520130	60116573	1,00 x 10 m	38,0	25

Overlag – selvklebende omlegg							
Produkt		Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjon	Vekt kg. pr. rl. ca.	Innh. pr. pall/rl	
Isola Selvbygger Basis: Kombistamme For tak ned til 3 graders fall. Selvklebende skjøter. Velegnet til terrasser (Skal da sveises i omlegg). Benyttes også til kilrenner gradrenner) ved takshingeltak.		Skifergrå 	521101	11291309	1,00 x 7 m	29,6	25
		Sort 	521113	25402678	1,00 x 7 m	29,6	25
		Teglrød 	521124	11291325	1,00 x 7 m	29,6	25
		Krystallsort 	521120	51017835	1,00 x 7 m	29,5	25
Baros Selvbygger Minimum 6 graders takfall. Enkelt klebefelt i skjøter. Enklere taktekkinger, kalde/uisolerte tak.		Sort 	521153	51125684	1,00 x 7 m	24,5	30
		Grå 	521151	51125692	1,00 x 7 m	24,5	30

Takbelegg

Overlag – sveiseomlegg

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjon	Vekt kg. pr. rl. ca.	Innh. pr. pall/rl	
Isola Mestertekk Basis: Polyester Spesiallengder på forespørsel. Ett-lags takbelegg for flate og skrå tak. Mekanisk innfesting. Sveising av omlegg. Tåler stående vann under trykk. Brann- klasse B _{ROOF} (t2) på alle typer under- lag, også brennbare som EPS, XPS og tre. Miljødeklarasjon EPD Norge.	 Skifergrå 	521301**	44398495	1,00 x 8 m	36,8 kg	25
	 Sort 	521313	44395903	1,00 x 8 m	36,8 kg	25
Isola Mestertekk Kombi Ett-lags takbelegg for flate og skrå tak. Mekanisk innfesting. Sveising av omlegg. Tåler stående vann under trykk. Brannklasse B _{ROOF} (t2) på alle typer underlag, unntatt direkte på EPS/XPS.	 Skifergrå 	521411**	55132753	1,00 x 7,5 m	39,6 kg	25
	 Sort 	521423	55132772	1,00 x 7,5 m	39,6 kg	25
	 Hvit 	521429	55133101	1,00 x 7,5 m	39,6 kg	25
	 NOX 	521611*	55133120	1,00 x 7,5 m	39,6 kg	25
	 Teglrød 	521424	60136789	1,00 x 7,5 m	39,6 kg	25
	 Skifergrå str 	521450	60754895	1,00 x 7,5 m	39,0 kg	25
Overlag u. sveisekant, Sort Sort overlagsrim for bruk med overlagsprodukter. Oversiden er bestrødd med skiferstrø, og baksiden er påført en plastfilm som fungerer som glidesjikt.		530043	60171580	0,33 x 8 m	14,7 kg	60
		530045	60171581	0,50 x 8 m	22 kg	40
		530047	60171582	0,67 x 8 m	29,5 kg	20
		530040	60171583	1,0 x 8 m	44 kg	20
Overlag u. sveisekant, Grå Grå overlagsrim for bruk med overlagsprodukter. Oversiden er bestrødd med skiferstrø, og baksiden er påført en plastfilm som fungerer som glidesjikt.		530053	60171584	0,33 x 8 m	14,7 kg	60
		530055	60171943	0,50 x 8 m	22 kg	40
		530057	60171944	0,67 x 8 m	29,5 kg	20
		530050	60171942	1,0 x 8 m	44 kg	20
Produkt	Farge	Varenr.	NOBB- nummer	Ant. pr. pakke		
Isola Gangbane Utviklet for flate tak med tekniske installasjoner, solcelleanlegg mm. Med moderat til høy trafikk i anleggs- og driftsperiode for installasjon og vedlikehold.	Sort	521476	60134905	25		


*Bestillingsvare **Skifergrå er ufarget naturskifer. Fargevariasjoner kan forekomme

Takbelegg

Dobbeltlag					
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjon	Vekt kg. pr. rl. ca.	Innh. pr. pall/rl
Isola Sveiseoverlag Basis: Polyester Overlag i Isola Dobbelt-lag. Helsevises til underlaget. Sveisekvalitet.    	515113	25894056	1,00 x 7 m	35,0	25
Isola Kraftunderlag Sveisekvalitet Basis: Polyester Solid undertaksbelegg til 2-lags membraner, og 1. lag i 2-lags tekninger på flate og skrå tak. Sveiseomlegg 10 cm. Tåler stående vann.  	520150	24175267	1,00 x 10 m	38	25
Isola Kraftunderlag SK Selvklebende omlegg Basis: Polyester Som Isola Kraftunderlag, men med selvklebende omlegg.  	520148	47459818	1,00 x 10 m	38	25
Kraftunderlag rims Tilbehør til kraftunderlag og rims til start ved akfot.	520156	60135067	0,33 x 10 m	10,6	75
	520157	60136221	0,12 x 10 m		

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. pakke
Skiferstrø 3,5 kg 	Sort	546057	60071802	3,5 kg
	Grå	546062	60071803	3,5 kg
	Tegl rød	546064	60071805	3,5 kg
	Furugrønn	546066	60071807	3,5 kg


Tilbehør Takbelegg

Produkt		Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. pakke
Isola Flexitett Rull Dimensjoner: 1,00 x 5 m Basis: Stammeløs SBS til inntekking av detaljer, hjørner og gjennomføringer. Tykkelse 5 mm.			550301	11467784	25 pr. pall
Isola Flexitett Lapp* Basis: Stammeløs SBS til inntekking av detaljer, hjørner og gjennomføringer. Tykkelse 5 mm. Dimensjon: 20 x 20 cm			550305	11467792	5 stk. pr. pk.
Isola Brannrims Beskyttelse av brennbart underlag ved sveising av takbelegg. Glassfiltstamme. 0,25 x 30 m			530352	43731872	80 pr. pall
Trekantlist Stål Skiferbestrødd, for Listetekking L = 1250 mm, B = 35 mm, H = 32 mm Profil til Mestertekk og Selvbygger. Festes mekanisk til takbelegget.		Skifergrå	564701	29688785	30
		Sort	564713	29688769	
		Tegl rød	564724*	29688777	
Trekantlist Stål – Endelukk for Listetekking Skrå ende Selges kun i hele pakninger.		Skifergrå	564801	29688801	10
		Sort	564813	29688819	
		Tegl rød	564824*	29688793	
Trekantlist Stål – Festeskive m/skrue T=1 mm, 36 x 55 mm. Skruer 5 x 35 Selges kun i hele pakninger.			564800	29688827	30
Isola Festemateriell Skive m/skrue 5 x 35 mm for mek. feste av Mestertekk. Selges kun i hele pakninger. Bits-type PH-2.			564157	21092770	100
Isola Treskrue m/påmontert skive Skive m/skrue 5 x 40 mm for mek. feste. Selges kun i hele bokser á 850 stk. Bits-type Torx/TX 25.			564184	52593732	850
Isola ATB Fugemasse 300 ml			546151	60057182	12 tuber pr. eske
Isola Asfaltlim 1 ltr. boks			546101	11291614	12 pr. eske
Isola Bitumen primer Primer til forbehandling av betongflater for god vedheft av bitumenbaserte produkter. Forbruk ca. 0,2-0,4 l/m ² 20 l iter pr spann			546056	60150044	22 stk pr pall
Asfaltblokk SBS Til helklebing av klebemembraner og belegg. Forbruk ca. 2 kg/m ² pr. lag. 25 kg.			550299	60906775	24 stk. pr pall Selges pr stk.

* Bestillingsvare

Tilbehør Takbelegg


Produkt	Varenr.	NOBB-nummer	Diameter	Vekt	Ant. pr. pall
Isola Migreringssperre 120 g/m² 	521600	49618535	2 x 100 m	24,5	16

Produkt	Varenr.	NOBB-nummer	Dimensjon	Soilrør	Høyde	Ant. i eske
Soilutlufting inkl. O-ring av EPDM-gummi for kondenssikring 	550288	60001730	Utv Ø90, Innv Ø60	75 mm	360-600	10
	550290	60001731	Utv Ø125, Innv Ø90	110 mm	360-600	10
Utluftingstopp 	550289	60001890	Utv Ø93	75 mm	114	10
	550291	60001892	Utv Ø130	110 mm	122	10

Taksluk og løvrist til flate tak med tilbehør

Produkt	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Isola Løvrist Horizontal Overløp Lavtbyggende løvrist mot vertikale flater. Kan benyttes til flere slukdimensjoner 50-110 mm. 	550281	54123943	10
Isola Balkongløvrist Ø50 Til sluk med diameter 50-110 mm Løvristdiameter: 130 mm 	550272*	49101992	10
Isola Løvrist Monsoon I rustfritt stål. Kan benyttes til taksluk med diameter fra 50-160 mm 	550298*	60809603	10
Varmekabel til sluk Til sluk med diameter 50-160 mm Komplett monteringskit inkl. monteringsanvisning 	550257*	49102094	1

Taksluk til flate tak med tilbehør

Produkt	Varenr.	NOBB-nummer	Utvendig rørdiameter (mm)	Utløpsrør (mm)	Ant. pr. eske
Isola Taksluk Rustfritt, syrefast stål, SBS krage: 500 x 500 mm LEVERES UTEN LØVRIST. 	550243	30751499	50	600	10
	550245	22445068	63	400	10
	550250	22445043	75	600	10
	550255	22445076	90	600	10
	550258	30683981	110	600	10
	550292	60116574	125	600	10
	550293	60116575	145	600	10
Isola Taksluk med stålfrens Rustfritt, syrefast stål, frens 300 x 300 mm. LEVERES UTEN LØVRIST. 	550248*	49102056	50	600	10
	550252*	49102075	75	600	10
	550253*	49102086	90	600	10
Isola Taksluk horisontal (overløp) Rustfritt, syrefast stål, SBS krage: b=500 mm, h=300 mm, d=200 mm LEVERES UTEN LØVRIST. 	550295	60824304	50	600	5
	550296	60804751	75	600	5
	550297*	60806541	110	600	5
Isola Taksluk vinkel Rustfritt syrefast stål, SBS krage: 500 x 500 mm LEVERES UTEN LØVRIST. 	550270*	49101954	50	570	10
	550271*	49101984	75	570	10

Isola Taksluk leveres uten løvrist. Det er gummiring (pakning) på alle sluk.

Produkt		Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske	
Isola Løvrist Flex 70-200 Robust løvrist til sluk med diameter 70-200 mm. Montering og demontering uten bruk av verktøy. Løvristdiameter: 210 mm		550261	48338004	10	
Isola Løvrist Flex Horisontal Løvrist i PVC. Benyttes på blant annet horisontale taksluk med diameter 70-200 mm.		550273	49135853	10	
Isola Sylindrerløvrist Høyde synlig: 111 mm Dybde innstikk: 42 mm		Ø50 mm	550244*	49102003	10
		Ø75 mm	550251*	49102018	10
		Ø90 mm	550256*	49102041	10

* Bestillingsvare

Kabelgjennomføring

Produkt	Varenr.	NOBB-nummer	Utvendig rørdiameter (mm)	Ant. pr. eske
Isola Kabelgjennomføring Rustfritt, syrefast stål, krage av SBS. 	551081	60809599	75	10
	551082	60809600	110	5
Isola Kabelgjennomføring Rustfritt, syrefast stål, krage av SBS. 	551083	60809596	50	10
Isola Kabelgjennomføring Rustfritt, syrefast stål, krage av SBS. 	551084	60809587	32	10

Mansjetter til flate tak




Produkt	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Gummimansjett 12-38 mm med slangeklemme 	550235	50573297	10
Gummimansjett 50/60 mm med slangeklemme 	550276	50573320	10
Gummimansjett 75/90 mm med slangeklemme 	550236	43722522	10
Gummimansjett 110/125 mm med slangeklemme 	550238	43722541	10
Gummimansjett 150/175 mm med slangeklemme 	550277	50573346	10
Gummimansjett 200/250 mm med slangeklemme 	550278	50573365	10

Murfolie


Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	m ² pr. rull	Vekt kg. pr. rl.	Dimensjon
Isola Murfolie* Fuktsperre/ membran til sokkel, sviller og mur.	551219	55336922	5,00		0,11 x 50 m
	551223	53608743	5,00		0,20 x 25 m
	551224	53608781	8,25		0,33 x 25 m
	551226	53608872	12,50		0,50 x 25 m
	551227	53608902	15,00		0,60 x 25 m



* Bestillingsvare

Svillemembran/Grunnmurspapp



Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjon	Vekt kg. pr. rl.	Innh. pr. pall. rl
Isola Grunnmur, tykk  Fuktsperre til bunnsvill /treverk mot betong.	533212	44889074	0,12 x 8 m	6,0	200
	533220	44907274	0,20 x 8 m	9,2	125
	533225	44907293	0,25 x 8 m	11,0	100
Isola Grunnmur, tynn  Fuktsperre til bunnsvill / treverk mot betong.	533112	11291598	0,12 x 15 m	3,5	240
	533115	24181166	0,15 x 15 m	5,0	150
	533120	22206312	0,20 x 15 m	6,0	150
	533125	11291606	0,25 x 15 m	7,0	120
Isola Svillemembran Fuktsperre med Tyvek® duk til overgang mellom grunnmur og yttervegg. <i>*Asfaltbredde</i> 	537005	24176463	0,145* x 17 m	9,5 kg	54
	537020	25894114	0,200* x 17 m	11,5 kg	36
	537010	11291663	0,250* x 17 m	14,5 kg	36
Isola Radon Svillemembran Fuktsperre med Tyvek® duk og radon folie til overgang mellom grunnmur, yttervegg og radonsperre i gulvkonstruksjonen. <i>*Asfaltbredde</i> 	537050	48015024	0,200* x 17 m	13,0 kg	36

Isola Powertekk Nordic er et granulert stålplatetak. Ståltykkelse 0,45

Produkt		Farge	Varenr.	NOBB-nummer		Ant. pr. eske	
Powertekk Plate Dekkende areal pr. plate: 0,41 m² Antall plater pr. m²: 2,44 stk.		Grå struktur	780001	23382211		360 stk. pr. pall 147 m²	
		Sort	780013	23382187			
		Rustikk-rød	780025	23382237			
Mønekappe Dekkende mål: 180 x 375 mm		Grå struktur	781201	23382245		16 stk.	
		Sort	781213	23382252			
		Rustikk-rød	781225	23382278			
Mønekappe, 3-modul Dekkende mål: 180 x 1130 mm		Grå struktur	781301	23382286		6 stk.	
		Sort	781313	23382294			
		Rustikk-rød	781325	23382310			
Endeplate Møne		Grå struktur	781601	23382369		1 stk.	
		Sort	781613	23382377			
		Rustikk-rød	781625	23382393			
Endestykke Valm/Møne		Grå struktur	784001	23382328		4 stk.	
		Sort	784013	23382336			
		Rustikk-rød	784025	23382351			
Vinkelmøne  Dekkende mål: 145 x 1220 mm		Grå struktur	781701	23382401		10 stk.	
		Sort	781713	23382419			
		Rustikk-rød	781725	23382435			
Vindskibeslag høyre/venstre			H	V	H	V	10 stk.
		Grå struktur	781801	781901	24173056	24173114	
		Sort	781813	781913	24173064	24173122	
		Rustikk-rød	781825	781925	24173098	24173106	
Forseglingsbeslag Mur Benyttes ved overganger fra Isoflex, f.eks. rundt pipe.		Sort	743213	45207101		10 stk.	
		Antrasitt	743214*	45207116			
		Terracotta	743226*	45207120			


Produkt	Farge	Varenr.		NOBB-nummer		Ant. pr. eske
Gavlprofil høyre/venstre  Dekkende mål: 369 mm		H	V	H	V	
	Grå struktur	782501	782601	24173221	24173262	12 stk.
	Sort	782513	782613	24173239	24173270	12 stk.
	Rustikk-rød	782525	782625	24173254	24173296	12 stk.
Reno Gavlprofil høyre/venstre 		H	V	H	V	
	Sort	780613*	780713	52084525	52084563	18 stk.
	Rustikk-rød	780625*	780725	52084544	52084582	
Mønekappe start  Dekkende mål: 180 x 375 mm	Grå struktur	787651		60675669		4 stk.
	Sort	787663		60675665		
	Rustikk-rød	787675		60675666		
Mønekappe slutt  Dekkende mål: 180 x 375 mm	Grå struktur	787751		60675670		4 stk.
	Sort	787763		60675684		
	Rustikk-rød	787775		60675668		
Overgangsbeslag Tak/Vegg, høyre/venstre  Dekkende mål: 1107 mm		H	V	H	V	
	Grå struktur	782001	782101	24173148	24173189	10 stk.
	Sort	782013	782113	24173155	24173197	
	Rustikk-rød	782025	782125	24173171	24173213	
Overgangsbeslag Front fra ark, utspring etc. til takflate L = 1250 mm 	Grå struktur	783401		49710916		10 stk.
	Sort	783413		49615595		
	Rustikk-rød	783425		50624802		
Skumplastkile fra ark, utspring etc. til takflate L = 1000 mm 		785900		24175895		25 stk.
Skumplastlist m/kleb for møne 75 x 45 mm 		786500		42438226		1 stk.

* Bestillingsvare

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Takfotbeslag Powertekk  Dekkende mål: 1200 mm	Sort	746513	45119075	10 stk.
	Antrasitt	746514	45119086	
	Terracotta	746526	45178632	
Kilrennebeslag Powertekk  Dekkende mål: 1170 mm	Sort	742313	45118572	6 stk.
	Antrasitt	742314	45118583	
	Terracotta	742326	45118598	
Kilrenne Start 10°–27° Matt 	Sort	740213	51221217	1 stk.
	Antrasitt	740214	51221236	
	Terracotta	740226	51221285	
Kilrenne Start 28°–37° Matt 	Sort	740313	51221376	1 stk.
	Antrasitt	740314	51221395	
	Terracotta	740326	51221406	
Kilrenne Start 38°–50° Matt 	Sort	740413	51221425	1 stk.
	Antrasitt	740414	51221433	
	Terracotta	740426	51221452	
Kilrenne Slutt Matt 	Sort	740513	51221081	1 stk.
	Antrasitt	740514	51221096	
	Terracotta	740526	51221100	
Kilrenne Skuff Høyre & Venstre 	Sort	749213	49573186	1 stk.
	Antrasitt	749214	49573194	
	Terracotta	749226	49573205	

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Kilrenne Topp Matt 	Sort	749313	49573224	1 stk.
	Antrasitt	749314	49573232	
	Terracotta	749326	49573243	
Plan Plate Nordic For tilpasning av ulike beslagsdeler. 1,25 x 0,45 m Med granulat. 	Grå struktur	782401	23631286	1 stk.
	Sort	782413	23631294	
	Rustikk-rød	782425	23631310	
Y-valm 10°-30° 	Grå struktur	784201	23631369	2 stk.
	Sort	784213	23726169	
	Rustikk-rød	784225	23747330	
Y-valm 30°-50° 	Grå struktur	784301	27849603	2 stk.
	Sort	784313	27816941	
	Rustikk-rød	784325	27781020	
T-møne 	Grå struktur	786001	24175309	1 stk.
	Sort	786013	24175317	
	Rustikk-rød	786025	24175333	
X-møne 	Grå struktur	786101*	27849611	1 stk.
	Sort	786113*	27849629	
	Rustikk-rød	786125*	27875475	
Soilhette 10°-50° Tilkobling til: Ø 50 - 70 - 100 mm 	Grå struktur	787801	56495176	1 stk.
	Sort	787813	56320740	
	Rustikk-rød	787825	56789702	

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Kombiluft 10°-50° For utlufting av ventilasjon eller soilrør. Passer til rørdimensjon opptil 160 mm. Med multi-adapter og takmansjett. Produsert i stål med innv. isolasjon. 	Grå struktur	780801	56111996	1 stk.
	Sort	780813	56112000	
	Rustikk-rød	780825	56241057	
Takventil 250 Stål Takventil for utlufting av konstruksjonen. Utluftingsareal på 250 cm². 	Sort	787513*	56788200	1 stk.
	Grå	787501*	56788003	
	Rustikk	787525*	56788245	
Kabelgjennomføring Matt For kabler og ledninger fra solcelleanlegg. Åpningen har en diameter Ø 69 mm. 	Antrasitt	745214	60086165	1 stk.
	Sort	745213	60086164	
	Terracotta	745226	60086166	
Mønelufterbånd Bredde = 280 mm Lengde = 5 m 	Sort	785513	46617718	4 stk.
	Rød	785525	46617775	
Isoflex Selvklebende tilslutningsbånd for piper og gjennomføringer Bredde: 300 mm Lengde: 5 m 	Sort	785713	24175192	1 stk.
	Rød	785725	24175184	
Klebelapp Isoflex P 1250 x 300 mm 	Sort	786413	27784974	10 stk.
	Rustikkrød	786425	27784859	
Tettebånd Isola Wakaflex Formbart og selvklebende tettebånd på rull Bredde: 280 mm Lengde: 5 m 	Grå	785651	60776279	4 stk.
	Sort	785613	60776252	
	Teglred	785625	60776278	
Tettebånd Isola Wakaflex Formbart og selvklebende tettebånd på rull Bredde: 280 mm Lengde: 10 m 	Sort	785663	60776280	2 stk.


Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Skruer 5,0 x 35 mm Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort SS410	799999	60689603	500 stk/pk 6 pk/ kartong
	Rød	747025	45405394	500 stk/pk 9 pk/ kartong
Skruer 4,6 x 35 mm 	Antrasitt	747064	60827711	500 stk/pk 6 pk/ kartong
Powertekk skrue båndet 5,0 x 35 mm C5 Benyttes til innfesting av Powertekkplater. Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort	747163	60781271	1000 stk/eske 10 esker pr. kartong
Spikerskrue Demonterbar 2,8 x 50 mm Rustfri Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort SS304	747263	60155135	200 stk./coil 12 coil pr. kartong
	Rød	747225	52949816	
	Antrasitt	747214	52949801	
Reparasjonssett – Grunningsmaling med farge – Granulat (strø m/farge) – Klar beskyttelsesmaling – Pensel NB! Må lagres frostfritt, – også under transport 	Grå struktur	787301	24169880	1 stk.
	Sort	787313	24170326	
	Rustikk-rød	787325	24173528	
Avstandsmåler Nordic 369 mm 		789000	49715521	1 stk.

Isola Powertekk Exclusive i matt og høyglans lakkert overflate. Ståltykkelse 0,45

Produkt		Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Powertekk Plate Dekkende areal pr. plate: 0,41 m ² Antall plater pr. m ² : 2,44 stk.		Sort	740013	45120074	360 stk. pr. pall 147 m ²
		Antrasitt	740014*	45120085	
		Terracotta	740026*	45120093	
		Brun	740042*	45120104	
Powertekk Plate Silence Dekkende areal pr. plate: 0,41 m ² Antall plater pr. m ² : 2,44 stk. Med lameller for lydisolering.		Sort	740113	46304792	200 stk. pr. pall 82 m ²
		Antrasitt	740114*	46304818	
		Terracotta	740126*	46308723	
		Brun	740142*	46308761	
Mønekappe Dekkende mål: 215 x 375 mm		Sort	741213	45116483	16 stk.
		Antrasitt	741214*	45118265	
		Terracotta	741226*	45118273	
		Brun	741242*	45118284	
Mønekappe, 3-modul Dekkende mål: 215 x 1130 mm		Sort	741313	45118292	6 stk.
		Antrasitt	741314*	45118303	
		Terracotta	741326*	45118318	
		Brun	741342*	45118322	
Endeplate Møne 	Sort	741613	45118337	1 stk.	
	Antrasitt	741614*	45118341		
	Terracotta	741626*	45118356		
	Brun	741642*	45118360		
Endestykke Valm/Møne 	Sort	744013	45118693	4 stk.	
	Antrasitt	744014*	45118704		
	Terracotta	744026*	45118712		
	Brun	744042*	45118723		



* Bestillingsvare

Powertekk Exclusive Matt

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer		Ant. pr. eske	
Vinkelmøne  Dekkende mål: 145 x 1220 mm	Sort	741713	45118375		10 stk.	
	Antrasitt	741714*	45118386			
	Terracotta	741726*	45118394			
	Brun	741742*	45118405			
Vindskibeslag høyre/venstre  Dekkende mål: 1107 mm Bredde: 110 mm		H	V	H	V	10 stk.
	Sort	741813	741913	45118413	45118458	
	Antrasitt	741814*	741914*	45118424	45118462	
	Terracotta	741826*	741926*	45118432	45118477	
	Brun	741842*	741942*	45118443	45118481	
Gavlprofil høyre/venstre  Dekkende mål: 369 mm		H	V	H	V	12 stk.
	Sort	742513	742613	45504813	45505774	
	Antrasitt	742514*	742614*	45505664	45505857	
	Terracotta	742526*	742626*	45505683	45505861	
	Brun	742542*	742642*	45505721	45506046	
Reno Gavlprofil høyre/venstre 		H	V	H	V	18 stk.
	Sort	740613*	740713*	52084105	52084302	
	Antrasitt	740614*	740714*	52084226	52084317	
	Terracotta	740626*	740726*	52084245	52084336	
	Brun	740642*	740742*	52084253	52084355	
Mønekappe start  Dekkende mål: 180 x 375 mm	Sort	747663*	60160158		4 stk.	
	Antrasitt	747664*	60160161			
	Terracotta	747676*	60160163			
	Brun	747692*	60160165			
Mønekappe slutt  Dekkende mål: 180 x 375 mm	Sort	747763	60160160		4 stk.	
	Antrasitt	747764*	60160162			
	Terracotta	747776*	60160164			
	Brun	747792*	60160166			


* Bestillingsvare

Powertekk Exclusive Matt

Produkt	Farge	Varenr.		NOBB-nummer		Ant. pr. eske
Overgangsbeslag Tak/Vegg, høyre/venstre  Dekkende mål: 1107 mm		H	V	H	V	10 stk.
	Sort	742013	742113	45118496	45118534	
	Antrasitt	742014*	742114*	45118500	45118545	
	Terracotta	742026*	742126*	45118515	45118553	
	Brun	742042*	742142*	45118526	45118564	
Overgangsbeslag Front fra ark, utspring etc. til takflate L= 1250 mm 	Sort	743413		50624798		10 stk.
	Antrasitt	743414*		50624783		
	Terracotta	743426*		51557694		
	Brun	743442*		51557713		
Forseglingsbeslag Mur Benyttes ved overganger fra Isoflex, f.eks. rundt pipe. 	Sort	743213		45207101		10 stk.
	Antrasitt	743214*		45207116		
	Terracotta	743226*		45207120		
	Brun	743242*		45207135		
Skumplastkile fra ark, utspring etc. til takflate L = 1000 mm 		785900		24175895		25 stk.
Skumplastlist m/kleb for møne 75 x 45 mm 		786500		42438226		1 stk.
Takfotbeslag Powertekk  Dekkende mål: 1200 mm	Sort	746513		45119075		10 stk.
	Antrasitt	746514		45119086		
	Terracotta	746526		45178632		
	Brun	746542*		45119094		
Kilrennebeslag Powertekk  Dekkende mål: 1170 mm	Sort	742313		45118572		6 stk.
	Antrasitt	742314		45118583		
	Terracotta	742326		45118598		
	Brun	742342*		45118602		

* Bestillingsvare

Powertekk Exclusive Matt

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Kilrenne Start 10°–27° Matt 	Sort	740213	51221217	1 stk.
	Antrasitt	740214	51221236	
	Terracotta	740226	51221285	
	Brun	740242*	51221312	
Kilrenne Start 28°–37° Matt 	Sort	740313	51221376	1 stk.
	Antrasitt	740314	51221395	
	Terracotta	740326	51221406	
	Brun	740342*	51221414	
Kilrenne Start 38°–50° Matt 	Sort	740413	51221425	1 stk.
	Antrasitt	740414	51221433	
	Terracotta	740426	51221452	
	Brun	740442*	51221622	
Kilrenne Slutt Matt 	Sort	740513	51221081	1 stk
	Antrasitt	740514	51221096	
	Terracotta	740526	51221100	
	Brun	740542*	51221115	
Kilrenne Skuff Høyre & Venstre 	Sort	749213	49573186	1 stk.
	Antrasitt	749214	49573194	
	Terracotta	749226	49573205	
	Brun	749242*	49573213	
Kilrenne Topp 	Sort	749313	49573224	1 stk.
	Antrasitt	749314	49573232	
	Terracotta	749326	49573243	
	Brun	749342*	49573258	
Plan Plate Powertekk Exclusive Matt For tilpasning av ulike beslagsdeler. 1,25 x 0,45 m 	Sort	742413	45118617	1 stk.
	Antrasitt	742414*	45118621	
	Terracotta	742426*	45118636	
	Brun	742442*	45118640	

*Bestillingsvare

Powertekk Exclusive Matt

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Y-valm 10°–30° 	Sort	744213	45118738	2 stk.
	Antrasitt	744214*	45118742	
	Terracotta	744226*	45118757	
	Brun	744242*	45118761	
Y-valm 30°–50° 	Sort	744313	45118776	2 stk.
	Antrasitt	744314*	45118780	
	Terracotta	744326*	45118795	
	Brun	744342*	45118806	
T-møne 	Sort	746013	45118992	1 stk.
	Antrasitt	746014*	45119003	
	Terracotta	746026*	45119018	
	Brun	746042*	45119022	
X-møne 	Sort	746113	45119037	1 stk.
	Antrasitt	746114*	45119041	
	Terracotta	746126*	45119056	
	Brun	746142*	45119060	
Soil Vent 10°–50° Produsert i stål. Inkl. takmansjett 100/125 mm 	Sort	747813	56240845	1 stk.
	Antrasitt	747814*	56240864	
	Terracotta	747826*	56240902	
	Brun	747842*	56240940	
Kombiluft 10°–50 For utlufting av ventilasjon eller soilrør. Passer til rørdimensjon opptil 160 mm. Med multiadapter og takmansjett. Produsert i stål med innv. isolasjon. 	Sort	740813	55895136	1 stk.
	Antrasitt	740814*	55897463	
	Terracotta	740826*	55897478	
	Brun	740842*	55959286	
Takventil 250 Stål  Takventil for utlufting av konstruksjonen. Utluftingsareal på 250 cm².	Sort matt	747513	56788336	5 stk.
	Antrasitt matt	747514*	56788340	
	Terracotta	747526*	56788355	
	Brun	747542*	56788374	

* Bestillingsvare

Powertekk Exclusive Matt


Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Kabelgjennomføring For kabler og ledninger fra solcelleanlegg. Åpningen har en diameter Ø 69 mm. 	Sort matt	745213*	60086164	1 stk.
	Antrasitt matt	745214*	60086165	
	Terracotta matt	745226*	60086166	
	Brun matt	745242*	60086167	
Mønelufterbånd Bredde = 280 mm Lengde = 5 m 	Sort	785513	46617718	4 stk.
	Rød	785525	46617775	
Isoflex Selvklebende tilslutningsbånd for piper og gjennomføringer Lengde = 5 m Bredde: 300 mm 	Sort	785713	24175192	1 stk.
	Rød	785725	24175184	
Klebelapp Isoflex P 1250 x 300 mm 	Sort	745813	45118973	10 stk.
Tettebånd Isola Wakaflex Formbart og selvklebende tettebånd på rull Bredde: 280 mm Lengde: 5 m 	Grå	785651	60776279	4
	Sort	785613	60776252	
	Teglrød	785625	60776278	
Tettebånd Isola Wakaflex Formbart og selvklebende tettebånd på rull Bredde: 280 mm Lengde: 10 m 	Sort	785663	60776280	2
Skruer 5,0 x 35 mm Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort SS410	799999	60689603	500 stk/pk 6pk/kartong
	Terracotta	747026	60086260	500 stk/pk
	Brun	747042*	45405424	9 pk/kartong
Skruer 4,6 x 35 mm 	Antrasitt	747064	60827711	500 stk/pk 6 pk/kartong
Powertekk skrue båndet 5,0 x 35 mm C5 Benyttes til innfesting av Powertekkplater. Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort	747163	60781271	1000 stk./eske 10 eske pr. kartong
Spikerskrue Demonterbar 2,8 x 50 mm Rustfri Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort SS304	747263	60155135	200 stk. 12 stk. pr. kartong
	Antrasitt	747214	52949801	
	Rød	747225	52949816	
	Vinrød	747227*	52949820	
Reparasjonssett / Forseglingslakk NB! Må lagres frostfritt, – også under transport. Må benyttes til forsegling av alle kuttflater. 	Sort	747413	49436592	1 stk.
	Antrasitt	747414	49436603	
	Terracotta	747426*	49436637	
	Brun	747442*	49436660	
Avstandsmåler Exclusive 371 mm 		749000	49715517	1 stk.

* Bestillingsvare

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Powertekk Plate Dekkende areal pr. plate: 0,41 m ² Antall plater pr. m ² : 2,44 stk.	 Sort	750013	45120112	360 stk. pr. pall 147 m ²
	 Antrasitt	750014*	45120123	
	 Vinrød	750027*	45120138	
	 Grønn	750037*	45120142	
Powertekk Plate Silence Dekkende areal pr. plate: 0,41 m ² Antall plater pr. m ² : 2,44 stk.	 Sort	750113	46308825	200 stk. pr. pall 82 m ²
	 Antrasitt	750114*	46308863	
	 Vinrød	750127*	46308882	
	 Grønn	750137*	46308901	
Mønekappe Dekkende mål: 180 x 375 mm	 Sort	751213	45119181	16 stk.
	 Antrasitt	751214*	45119196	
	 Vinrød	751227*	45119200	
	 Grønn	751237*	45119215	
Mønekappe, 3-modul Dekkende mål: 180 x 1130 mm	 Sort	751313	45119226	6 stk.
	 Antrasitt	751314*	45119234	
	 Vinrød	751327*	45119245	
	 Grønn	751337*	45119253	
Endeplate Møne	 Sort	751613	45119264	1 stk.
	 Antrasitt	751614*	45119272	
	 Vinrød	751627*	45119283	
	 Grønn	751637*	45119298	
Endestykke Valm/Møne	 Sort	754013	45119616	4 stk.
	 Antrasitt	754014*	45119620	
	 Vinrød	754027*	45119635	
	 Grønn	754037*	45119646	




* Bestillingsvare

Powertekk Exclusive Høyglans

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer		Ant. pr. eske	
Vinkelmøne  Dekkende mål: 145 x 1250 mm	Sort	751713	45119302		10 stk.	
	Antrasitt	751714*	45119317			
	Vinrød	751727*	45119321			
	Grønn	751737*	45119336			
Vindskibeslag høyre/venstre  Dekkende mål: 1107 mm		H	V	H	V	10 stk.
	Sort	751813	751913	45119340	45119385	
	Antrasitt	751814*	751914*	45119355	45119393	
	Vinrød	751827*	751927*	45119366	45119404	
	Grønn	751837*	751937*	45119374	45119412	
Gavlprofil høyre/venstre  Dekkende mål: 369 mm		H	V	H	V	
	Sort	752513	752613	45506065	45538322	12 stk.
	Antrasitt	752514*	752614*	45508782	45538337	12 stk.
	Vinrød	752527*	752627*	45515873	45538341	12 stk.
	Grønn	752537*	752637*	45515922	45538356	12 stk.
Reno Gavlprofil Høyre/Venstre 		H	V	H	V	18 stk.
	Sort	750613*	750713*	52084264	52084355	
	Antrasitt	750614*	750714*	52084272	52084366	
	Vinrød	750627*	750727*	52084283	52084385	
	Grønn	750637*	750737*	52084298	52084438	
Mønekappe start  Dekkende mål: 180 x 375 mm	Sort	757663	60160167		4 stk.	
	Antrasitt	757664*	60160169			
	Vinrød	757677*	60160171			
	Grønn	757687*	60160191			
Mønekappe slutt  Dekkende mål: 180 x 375 mm	Sort	757763	60160168		4 stk.	
	Antrasitt	757764*	60160170			
	Vinrød	757777*	60160173			
	Grønn	757787*	60160193			


* Bestillingsvare

Powertekk Exclusive Høyglans

Produkt	Farge	Varenr.		NOBB-nummer		Ant. pr. eske
Overgangsbeslag Tak/Vegg, høyre/venstre		H	V	H	V	10 stk.
Dekkende mål: 1107 mm 	Sort	752013	752113	45121455	45119457	
	Antrasitt	752014*	752114*	45119423	45119461	
	Vinrød	752027*	752127*	45119438	45119476	
	Grønn	752037*	752137*	45119442	45119480	
Overgangsbeslag Front fra ark, utspring etc. til takflate L= 1250 mm	Sort	753413		49891217		10 stk.
	Antrasitt	753414*		51450503		
	Vinrød	753427*		51557724		
	Grønn	753437*		51557732		
Forseglingsbeslag Mur Exclusive	Sort	753213		45207146		10 stk.
	Antrasitt	753214*		45207154		
	Vinrød	753227*		45207165		
	Grønn	753237*		45207173		
Skumplastkile fra ark, utspring etc. til takflate L = 1000 mm		785900		24175895		25 stk.
Skumplastlist m/kleb for møne 75 x 45 mm		786500		42438226		1 stk.
Takfot Powertekk HG	Sort	756513		45119953		10 stk.
Dekkende mål: 1200 mm 	Antrasitt	756514*		45119964		
	Vinrød	756527*		45119972		
	Grønn	756537*		45178643		
Kilrennebeslag Powertekk	Sort	752313		45119495		6 stk.
Dekkende mål: 1170 mm 	Antrasitt	752314*		45119506		
	Vinrød	752327*		45119514		
	Grønn	752337*		45119525		

* Bestillingsvare

Powertekk Exclusive Høyglans

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Kilrenne Start 10°–27° 	Sort	750213	51221656	1 stk.
	Antrasitt	750214*	51221660	
	Vinrød	750227*	51221675	
	Grønn	750237*	51221686	
Kilrenne Start 28°–37° 	Sort	750313	51221713	1 stk.
	Antrasitt	750314*	51221940	
	Vinrød	750327*	51221955	
	Grønn	750337*	51221966	
Kilrenne Start 38°–50° 	Sort	750413	51221974	1 stk.
	Antrasitt	750414*	51221985	
	Vinrød	750427*	51221993	
	Grønn	750437*	51222004	
Kilrenne Slutt 	Sort	750513	51221126	1 stk.
	Antrasitt	750514*	51221134	
	Vinrød	750527*	51221164	
	Grønn	750537*	51221202	
Kilrenne Skuff Høyre & Venstre 	Sort	759213	49573383	1 stk.
	Antrasitt	759214*	49573398	
	Vinrød	759227*	49573402	
	Grønn	759237*	49573417	
Kilrenne Topp 	Sort	759313	49573421	1 stk.
	Antrasitt	759314*	49573436	
	Vinrød	759327*	49573440	
	Grønn	759337*	49573455	
Plan plate Powertekk Exclusive For tilpasning av ulike beslagsdeler. 1,25 x 0,45 m 	Sort	752413	45119533	1 stk
	Antrasitt	752414*	45119544	
	Vinrød	752427*	45119552	
	Grønn	752437*	45119563	

* Bestillingsvare

Powertekk Exclusive Høyglans

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Y-valm 10°–30° 	Sort	754213	45119654	2 stk.
	Antrasitt	754214*	45119665	
	Vinrød	754227*	45119673	
	Grønn	754237*	45119684	
Y-valm 30°–50° 	Sort	754313	45119692	2 stk.
	Antrasitt	754314*	45119703	
	Vinrød	754327*	45119718	
	Grønn	754337*	45119722	
T-møne 	Sort	756013	45119877	1 stk.
	Antrasitt	756014*	45119881	
	Vinrød	756027*	45119896	
	Grønn	756037*	45119900	
X-møne 	Sort	756113	45119915	1 stk.
	Antrasitt	756114*	45119926	
	Vinrød	756127	45119934	
	Grønn	756137*	45119945	
Soil Vent 10°–50° Produsert i stål. Inkl. takmansjett 100/125 mm 	Sort	757813	56108163	1 stk.
	Antrasitt	757814*	56240966	
	Vinrød	757827 *	56240993	
	Grønn	757837*	56241023	
Kombiluft 10°–50° For utlufting av ventilasjon eller soilrør. Passer til rørdimensjon opptil 160 mm. Med multiadapter og takmansjett. Produsert i stål med innv. isolasjon. 	Sort	750813	55959294	1 stk.
	Antrasitt	750814*	55959305	
	Vinrød	750827*	56111977	
	Grønn	750837*	56111981	
Takventil 250 Stål  Takventil for utlufting av konstruksjonen. Utluftingsareal på 250 cm ² .	Sort	757513*	56788283	5 stk.
	Vinrød	757527*	56788317	
	Grønn	757537*	56788321	


* Bestillingsvare

Powertekk Exclusive Høyglans


Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Kabelgjennomføring For kabler og ledninger fra solcelleanlegg. Åpning har diameter Ø 69 mm. 	Sort	755213*	60086168	1 stk.
	Antrasitt	755214*	60086169	
	Vinrød	755227*	60086170	
	Grønn	755237*	60086171	
Mønelufterbånd Bredder = 280 mm Lengde = 5 m 	Sort	785513	46617718	4 stk.
	Rød	785525	46617775	
Isoflex Selvklebende tilslutningsbånd for piper og gjennomføringer Lengde = 5 m Bredder: 300 mm 	Sort	785713	24175192	1 stk.
	Rød	785725	24175184	
Tettebånd Isola Wakaflex Formbart og selvklebende tettebånd på rull Bredder: 280 mm Lengde: 5 m 	Grå	785651	60776279	4
	Sort	785613	60776252	
	Teglør	785625	60776278	
Tettebånd Isola Wakaflex Formbart og selvklebende tettebånd på rull Bredder: 280 mm Lengde: 10 m 	Sort	785663	60776280	2
Skruer 5,0 x 35 mm Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort SS410	799999	60689603	500 stk/pk 6 pk/ kartong
	Vinrød	747027*	45405405	500 stk/pk 9 pk/ kartong
	Grønn	747037*	45405413	
Skruer 4,6 x 35 mm 	Antrasitt	747064	60827711	500 stk/pk 6 pk/ kartong
Powertekk skrue båndet 5,0 x 35 mm C5 Benyttes til innfesting av Powertekkplater. Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort	747163	60781271	1000 stk/eske 10 eske pr. kartong
Spikerskrue Demonterbar 2,8 x 50 mm Rustfri Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort SS304	747263	60155135	200 stk.
	Antrasitt	747214	52949801	12 stk. pr. kartong
	Vinrød	747227*	52949820	
Reparasjonssett / Forsegglingslakk NB! Må lagres frostfritt, – også under transport Må benyttes til forsegling av alle kuttflater. 	Sort	757413	49436675	1 stk.
	Antrasitt	757414*	49436686	
	Vinrød	757427*	49436694	
	Grønn	757437*	49436705	
Avstandsmåler Exclusive 371 mm 		749000	49715517	1 stk.

* Bestillingsvare


Taksikring Powertekk Nordic / Exclusive

Isola Powertekk				
Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Snøfangerkonsoll SN I-662 Innfesting i egen lekt   	Sort	788009	40932089	10 stk.
	Teglrød	788010	40932097	
	Antrasit Matt	748014	45595786	10 stk.
Gittergelender SN-GG-11 Gelender til konsoll SN I-662, L = 1,05 m    	Sort	564111	27710078	6 stk.
	Teglrød	564112	30282495	
	Sort Matt	743113	55308604	6 stk.
	Antrasit Matt	743114	45596982	
Gitterforhøyer SN GF-11 Til innfesting av en ekstra høyde med gitter. Antall konsoller må dobbles.  	Sort	564105*	60160941	10 stk.
	Rød	564106*	60162380	
Feieplatå FP8 I-460/125T Typegodkjent platå for montering ved pipe. Inkl innfestingspakke.   	Svart	788213	40932048	1 stk.
	Teglrød	788225	40932055	
	Antrasit Matt	748214	45596895	1 stk.

Taksikring Powertekk Nordic / Exclusive






Isola Powertekk				
Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Innfest. pakke TL-125 En innfestningspakke er tilstrekkelig pr. takstige uavhengig av trinn. 	Uten farge	788355	60004763	1 stk.
Stigetrinn TR TI-37 Trinn for montering i rekke. 3 stk pr. m. Typegodkjent. 	Sort	788363	60004733	8 stk.
	Rød	788375	60017831	8 stk.
	Antrasit Exc M	748364	60019845	8 stk.
Topp platå TP P-230T Ekstra platå for montering på pipeplattform PP-82 / PP-130. Øker h: 23 cm 	Sort	789413*	25734617	1 stk.
	Teglrød	789425*	25734625	1 stk.
Pipeplattform PP-82T Arbeidsplattform for høye piper Husk innfestningspakke PP I-460 T. 	Sort	789513*	24762767	1 stk.
	Teglrød	789525*	27196310	1 stk.
Pipeplattform PP-130T Arbeidsplattform for høye piper Husk innfestningspakke PP F-460 T. 	Sort	789613*	23812191	1 stk.
	Teglrød	789625*	27196351	1 stk.
Innfestningspakke PP I-460 T-I Typegodkjent platå for pipeplattformer. PP-82T / PP-130T 	Sort	789514*	40931925	1 stk.
	Teglrød	789526*	40931933	1 stk.
Plattform Takbro TBP 105T Lengde 1,05. Brukes med TBK F-460T og TBI D-125T. 	Sort	789713*	27706548	1 stk.
	Teglrød	789725*	27706555	1 stk.

Taksikring Powertekk Nordic / Exclusive

Isola Powertekk				
Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske
Takbro konsoll TBK F-460T Festekonsoll for takbro TBP 105T. Typegodkjent. 	Sort	789813*	27706613	1 stk.
	Teglrød	789825*	27709609	1 stk.
Innfestningsskinne TBI D-125T Innfestningsskinne til takbro konsoll. Typegodkjent. 	Uten farge	789913*	24763021	1 stk.
Sikringskrok SK I-460 B-T Powertekk 	Sort	789107*	40932162	1 stk.
	Rød	789108*	40932170	1 stk.
Powertekk Solarbrakett IF-32 Brakett for innsfesting av skinner for solcellepaneler horisontalt. 	Sort	745613	60086744	1 stk.
Powert Solar Justervinkel IF32 Brukes sammen med Solarbrakett når skinner for solcellepaneler skal monteres vertikalt. 	Sort	745713*	60086745	1 stk.






Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske/pall
Powertekk Plate Dekkende areal pr. plate 0,42 m ² Antall plater pr. m ² 2,38 stk.	 Sort	760013	55267005	280 stk pr. pall 117 m ²
	 Antrasitt	760014*	55267013	
	 Granitt Metallic	760008*	60693963	
Powertekk Plate Silence Dekkende areal pr. plate 0,42 m ² Antall plater pr. m ² 2,38 stk	 Sort	760113	55267032	200 stk pr. pall 84 m ²
	 Antrasitt	760114*	55267043	
	 Granitt Metallic	760108*	60693966	
Vinkelmøne m/lufting 10-30 Dekkende mål: 185 x 1220 mm  Avsluttes med Endestykke - bestilles separat	Sort	763713	55267376	3 stk.
	Antrasitt	763714*	55267380	
	Granitt Metallic	763708*	60693969	
Vinkelmøne m/lufting 30-50 Dekkende mål: 185 x 1220 mm  Avsluttes med Endestykke - bestilles separat	Sort	763813	55267406	3 stk.
	Antrasitt	763814*	55267414	
	Granitt Metallic	763808*	60693970	
Valm m/lufting Dekkende mål: 1220 mm  Avsluttes med Endestykke - bestilles separat	Sort	764013	55308521	3 stk.
	Antrasitt	764014*	55308536	
	Granitt Metallic	764008*	60693971	
Vinkelmøne endestykke 10-30 	Sort	764113	55267463	2 stk.
	Antrasitt	764114*	55267478	
	Granitt Metallic	764108*	60693981	
Vinkelmøne endestykke 30-50 	Sort	763913	55267433	2 stk.
	Antrasitt	763914*	55267444	
	Granitt Metallic	763908*	60693985	

Powertekk Plano

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske/pall
Valm Endestykke 	Sort	764213	55308555	2 stk.
	Antrasitt	764214*	55308566	
	Granitt Metallic	764208*	60695023	
Skottrenne Høyre Dekkende lengde 1170 mm 	Sort	763513	55267312	10 stk.
	Antrasitt	763514*	55267323	
	Granitt Metallic	763508*	60694341	
Skottrenne Venstre Dekkende lengde 1170 mm 	Sort	763613	55267342	10 stk.
	Antrasitt	763614*	55267357	
	Granitt Metallic	763608*	60694344	
Skottrenne Senter Dekkende lengde 1170 mm 	Sort	763313*	55268878	10 stk.
	Antrasitt	763314*	55268882	
	Granitt Metallic	763308*	60694348	
Vindski Høyre Dekkende lengde 1107 mm 	Sort	761813	55267126	10 stk.
	Antrasitt	761814*	55267134	
	Granitt Metallic	761808*	60694352	
Vindski Venstre Dekkende lengde 1107 mm 	Sort	761913	55267153	10 stk.
	Antrasitt	761914*	55267164	
	Granitt Metallic	761908*	60694357	
Gavlprofil RENO Høyre Dekkende lengde 371 mm 	Sort	760613	55267062	18 stk.
	Antrasitt	760614*	55267077	
	Granitt Metallic	760608*	60694359	







* Bestillingsvare

Powertekk Plano


Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske/pall
Gavlprofil RENO Venstre Dekkende lengde 371 mm 	Sort	760713	55267096	18 stk.
	Antrasitt	760714*	55267100	
	Granitt Metallic	760708*	60694360	
Overgangsbeslag Tak/Vegg Høyre Dekkende lengde 1107 mm 	Sort	762013*	55267183	10 stk.
	Antrasitt	762014*	55267198	
	Granitt Metallic	762008*	60694363	
Overgangsbeslag Tak/Vegg Venstre Dekkende lengde 1107 mm 	Sort	762113*	55267217	10 stk.
	Antrasitt	762114*	55267221	
	Granitt Metallic	762108*	60694478	
Overgang Front 	Sort	763413	55267285	10 stk.
	Antrasitt	763414*	55267293	
	Granitt Metallic	763408*	60694514	
Forseglingsbeslag Mur 	Sort	743213	45207101	10 stk.
	Antrasitt	743214*	45207116	
	Granitt Metallic	743208*	60694516	
Takfotbeslag Dekkende lengde 1107 mm 	Sort	746513	45119075	10 stk.
	Antrasitt	746514*	45119086	
	Granitt Metallic	746508*	60694535	
Kilrennebeslag Dekkende lengde 1170 mm 	Sort	742313	45118572	6 stk.
	Antrasitt	742314*	45118583	
	Granitt Metallic	742308*	60694536	

* Bestillingsvare



Powertekk Plano

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske/pall
Kilrenne start 10° - 27° 	Sort	740213	51221217	1 stk.
	Antrasitt	740214*	51221236	
	Granitt Metallic	740208*	60694564	
Kilrenne start 28° - 37° 	Sort	740313	51221376	1 stk.
	Antrasitt	740314*	51221395	
	Granitt Metallic	740308*	60694567	
Kilrenne start 38° - 50° 	Sort	740413	51221425	1 stk.
	Antrasitt	740414*	51221433	
	Granitt Metallic	740408*	60694568	
Kilrenne Slutt 	Sort	740513	51221081	1 stk.
	Antrasitt	740514*	51221096	
	Granitt Metallic	740508*	60694570	
Kilrenne Topp 	Sort	749313	49573224	1 stk.
	Antrasitt	749314*	49573232	
	Granitt Metallic	749308*	60694573	
Plan Plate 	Sort	742413	45118617	10 stk.
	Antrasitt	742414	45118621	
	Granitt Metallic	742408*	60694584	
Ventilasjonslette Lav For utlufting av takkonstruksjon. 	Sort	767513*	55267554	1 stk.
	Antrasitt	767514*	55267565	
	Granitt Metallic	767508*	60695024	
Soilventilasjon 10-50 grader 	Sort	767813	55268106	1 stk.
	Antrasitt	767814*	55268114	
	Granitt Metallic	767808*	60695025	

* Bestillingsvare

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske/pall
Kombiluffer 15-50 grader For utlufting av ventilasjon eller soilrør. Passer til rørdimensjon opptil 160 mm. Med multiadapter og takmansjett. Produsert i stål med innv. isolasjon. 	Sort	760813	55268076	1 stk.
	Antrasitt	760814*	55268080	
	Granitt Metallic	760808*	60695027	
Mønelufterbånd Bredde = 280 mm Lengde = 5 m 	Sort	785513	46617718	4 stk.
Isoflex Selvklebende tilslutningsbånd for piper og gjennomføringer Lengde = 5 m Bredde: 300 mm 	Sort	785713	24175192	1 stk.
Isoflex P Klebelapp 1250 x 300 mm 	Sort	745813	45118973	10 stk.
Tettebånd Isola Wakaflex Formbart og selvklebende tettebånd på rull Bredde: 280 mm Lengde: 5 m 	Grå	785651	60776279	4 stk.
	Sort	785613	60776252	
Tettebånd Isola Wakaflex Formbart og selvklebende tettebånd på rull Bredde: 280 mm Lengde: 10 m 	Sort	785663	60776280	2 stk.
Skruer 5,0 x 35 mm Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort SS410	799999	60689603	500 stk/pk 6 pk/ kartong
Skruer 4,6 x 35 mm 	Antrasitt	747064	60827711	500 stk/pk 6 pk/ kartong
Skruer Båndet 5,0 x 35 mm C5 Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort	747163	60781271	1000stk/pk 10 pk/ kartong
Spikerskrue 2,8 x 50 mm Forbruk: 10 stk/m ² 	Sort SS304	747263	60155135	200stk/coil 12coil/kart.
	Antrasitt	747214	52949801	200stk/coil 12coil/kart.
Granitt Metallic: Bruk Antrasitt spikerskruer.				
Reparasjonssett/Forsegglingslakk Må benyttes til forsegling av alle kuttflater. NB! Må lagres frostfritt - også under transport. 	Sort	747413	49436592	1 stk.
	Antrasitt	747414	49436603	
Granitt Metallic: Bruk Antrasitt lakk.				

* Bestillingsvare

Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nummer	Ant. pr. eske/pall
Avstandsmåler Plano 369 mm 	Blå	789000	49715521	1 stk.
Snøfangerkonsoll Plano 	Sort	768013	55267618	10 stk.
	Antrasitt	768014*	55267622	
Gittergelender Dekkende lengde 1080 mm 	Sort	743113	55308604	6 stk.
	Antrasitt	743114*	45596982	
Gitterforhøyer SN GF-11 Til innfesting av en ekstra høyde med gitter. Antall konsoller må dobbles. 	Sort	564105*	60160941	10 stk.
Feieplata Plano 	Sort	768213*	55268133	1 stk.
	Antrasitt	768214*	55268144	
Stigetrinn TR TP-28 Matt 	Sort	768363	60017842	6 stk.
	Antrasitt	768364*	60017843	
Innfest. pakke TL-125 En innfestningspakke er tilstrekkelig pr. takstige uavhengig av trinn. 	Uten farge	788355	60004763	1 stk.
Snøstopper SNT IF-200 Powertekk Plano 	Sort	765313*	55267497	25 stk.
	Antrasitt	765314*	55267501	
Kabelgjennomføring Solar Plano For kabler og ledninger fra solcelleanlegg. Åpning Ø 31-45 mm. 		537251	60086163	1 stk.

Grunnmursplater

Den originale knasteplaten. Platon Xtra er en knasteformet membran produsert av polypropylen (PP). For fuktbeskyttelse av grunnmur. 50 års forventet levetid.

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Ant. ruller pr. pall
Platon Xtra 	401201	23382088	1,00 x 20 m	16
	401203	23382096	1,65 x 20 m	16
	401204	23382104	2,00 x 20 m	16
	401208	23382112	2,40 x 20 m	16
Platon MultiDrain 400 For fuktsikring og drenering av isolerte vegger med XPS/EPS, mineralull eller byggsystemer av isoleringsblokker.	403131	55952362	2,05 x 11 m	9
	403128	56823964	1,05 x 10 m	9

Tilbehør Platon Xtra				
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	
Platon Kantlist Anv.: Lukking av luftspalten Selges kun i hele esker	411081*	29741741	Lengde: 2,0 m Esker á 100 lm.	
Platon Overgangsbeslag Anv.: Til lukking av luftspalten når Platon benyttes med utenpåliggende isolasjon.	413611*	54522614	40 stk i esken 2 meter lengde Dimensjoner: 40 x 115 x 40 mm	
Platon Brikke med stålspiker - for betongvegger	413007	23382120	3 x 30 mm/pk á 100 stk/kart. á 12 pk Forbruk: 5 stk/lm Plate	
Platon Brikke med stålspiker - for lettklinker	413008	23382138	3 x 60 mm/pk á 100 stk/kart. á 12 pk Forbruk: 5 stk/lm Plate	
Platon Festeplugg m/spiker - for betong og murstein Anv.: Festing av Platon Xtra	413050	21424460	5 x 45 mm/pk. á 100 stk/kart. á 12 pk. Forbruk: 5 stk pr. lm	
Platon Brikke Anv.: Valgfri innfesting	413043	23382146	Poser á 100 stk, kartong á 12 poser Forbruk: 5 stk/lm Plate	
Platon Festeskrue Anv.: Festing av grunnmursplate utenpå isolasjonsmateriale.	413034	42386816	Poser á 100 stk Forbruk: 4 stk/lm	

*Selges kun i hele forpakninger

Grunnmursplater

Tilbehør Platon Xtra			
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner
Platon Separasjonsduk Anv.: Infiltrasjons- beskyttelse mellom dreng og tilbakefyllings- masser.	410057	22641203	Rull á 1,30 x 50 m: 65 m ²
	410058	22641211	Rull á 2,60 x 50 m: 130 m ²

Platon Basic Grunnmursplate				
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjon	Innh. pr. pall/rl.
Grunnmurspl. Platon Basic Enkel knasteplate. 5 års garanti. Knasteplate til fuktsikring av grunnmur.	401715	60016983	1,00 x 20 m	16
	401716	60016962	1,65 x 20 m	16
	401717	60016963	2,00 x 20 m	16
	401719	60016964	2,40 x 20 m	16

Tilbehør Platon Basic Grunnmursplate				
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjon	Innh. pr. pose/pakke
Platon Basic Brikke Løse brikker for innfesting og bruk av egen spiker.	413049	60017147	Forbruk: 4 stk/lm	100 stk 12 pk pr kart
Platon Basic Brikke med stålspiker For innfesting av Basic Grunnmursplate	413052	60017152	3 x 30 mm Forbruk: 4 stk/lm	100 stk 12 pk pr kart
	413048	60017018	3 x 60 mm Forbruk: 4 stk/lm	100stk 12 pk pr kart


Torvtakplate




Den originale knasteplaten. Platon Xtra er en knasteformet membran produsert av polypropylen (PP). For fuktbeskyttelse av torvtak. Minst 50 års funksjonstid.




Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Ant. ruller pr. pall
Platon Xtra	401201	23382088	1,00 x 20 m	16
	401203	23382096	1,65 x 20 m	16
	401204	23382104	2,00 x 20 m	16
	401208	23382112	2,40 x 20 m	16

Torvtakplate

Tilbehør Torvtakplate			
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner
Platon Brikke med spiker for torvtak Anv.: Til feste av Platon Xtra på torvtak 	413045	54750375	2,80 x 25 mm/pk. á 100 stk./kart. av 12 pk. Forbruk: 5 stk/lm
Platon Skorsteinsmansjett m/dobbel flens for takvinkel 20-28° Gummibasert for pipegjennomføring. 	414001	30497762	Esker á 1 stk.
Platon Torvstokk-krok Varmgalv., pulverlakkert. Farge sort. Anv.: Torvstokkholder ved takfot. 	414000	11293586	Dim. H: 125 mm, L: 295 mm. Kartong á 20 stk. Forbruk: 1 stk pr. 60 cm
Innf. pakke takstige TLS torv Benyttes til innfesting av takstige TLS 30/3T på torvtak. 	564104	40334385	
Platon Fugemasse Butylbasert. Til forsegling rundt festepunkter og åpninger. 	412020	11293537	Patron á 0,3 l, kartong á 12 patroner

Fuktbeskyttelse Gulv

Platon				
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Ant. ruller pr. pall
Platon Gulv Fuktsikring av tregulv på betong ved større fuktbelastninger. Kan anvendes uansett fukttilstand i underlaget. Kan benyttes sammen med gulvvarme i betonggulv. (Maks effekt 80W/m ² direkte mot plate.) 	404005	21424429	2,07 x 20 m	12
	404001	21424437	1,07 x 10 m	20
Platon Multi Membran for separasjon og beskyttelse av avrettingsmasse eller betongpåstøp på betonggulv med forurensing eller stor fuktbelastning. Kan anvendes uansett fukttilstand i underlaget. Anvendes også for renovering av innvendig kjellervegg. 	403105	25894049	2,05 x 20 m	12

Tilbehør Platon Gulv og Platon Multi				
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	
Platon Ventitex Anv.: Trinnlyddempende nett under Platon Gulv på betong. 	410048	22302392	Rull á 1,4 x 30 m	
	410044	24175200	Rull á 1,4 x 10 m	
Platon Skjøtebånd Anv.: Skjøting/forsegling av Platon Gulv i omleggskjøt, mellom flik og plate. 	412002	21424452	1 x 30 mm Rull á 10 lm, forpakning á 5 ruller	
	412003	11293511	1 x 30 mm Rull á 20 lm, forpakning á 5 ruller	
Platon Fugebånd Anv.: For tetting av luftspalten mellom underlag og Plate og rundt gjennomføringer. 	412011	11293529	Diameter: 8 mm. Rull á 6 m, forpakning á 5 ruller.	
Platon Forseglingsbånd Anv.: Forsegling/tetting av skjøter uten flik. Tetting av luftlekkasje i overgang gulv/vegg. 	412110	24176471	Dim. 1 x 60 mm. Rull á 20 lm, forpakning á 5 ruller	
Isola G-Primer Anv.: For klebeprodukter i System Platon. Støvbinder og poretetter på betong. 	410092	50553281	6 flasker á 1 liter pr. eske	
Platon Oppkant m/kantunderstøttelse Anv.: For trebaserte, isolerte og uisolerte overgulv med tykkelse opp til 40 mm 	414109	21424478	Dim. 40 + 85 mm, lengde 1,3 m Lev.enhet: Pakker á 12 stk, kartong á 12 pakker	
Platon Oppkant u/kantunderstøttelse Anv.: For trebaserte overgulv med tykkelse over 40 mm, betongstøp og avretningsmasse. 	414110	21744412	Dim. 140 + 50 mm, lengde 1,3 m Lev.enhet: Pakker á 12 stk, kartong á 12 pakker	
Gulvlist Hvit Ventilert Platon - Furu, hvit Anv.: Lister for trykkutjevning av luftspalten på Platon Gulv og Multi. 	410140	54941838	Dim.: 15 x 56 mm. Hvit Lev.enhet: Bunter á 35,2 m. 8 stk á 4,4 meter.	

Platon øvrig

Platon Grønne og grå horisontale tak			
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner
Platon DE25 Xtra Anv.: Vannlagring og drensplate for beplantede ekstensive grønne flate tak 	404204	60056860	1,13 x 2,26 m (2,55 m ²) Leveres i plater på pall Antall pr. pall: 270 stk. / 689,5 m ²
Platon MultiDrain 400 Anv.: Drensjikt over takmembraner i gangbaner og parkeringsområder.  	403131	55952362	2,05 x 11 m. 9 ruller pr. pall.
	403128	56823964	1,05 x 10 m. 9 ruller pr. pall.
Platon øvrig			
Platon P20 Plate Anv.: Drens- og beskyttelsesplate for gulv og vegg, ved dypfundamentering, tunneler m.m. 	404007	22844625	1,36 x 2,18 m (2,96 m ²) Leveres i plater på pall. Antall pr. pall: 170 stk. / ca. 503,2 m ² . Større lengder kan leveres på forespørsel.

* Bestillingsvare

Anvendelse for Platon festemidler						
Utvendig og innvendig kjellervegg	Leca: ubehandlet, slemmet og pusset	Gass-betong	Fersk eller dårlig betong	Hard betong	Mur av naturstein, teglstein, og lign.	Harde isolasjonsplater (EPS/XPS)
Platon Brikke med stålspiker, 3 x 30 mm			X			
Platon Brikke med stålspiker, 3 x 60 mm	X	X				
Platon Festeplugg m/spiker 5 x 45 mm			X	X	X	
Platon Brikke, valgfri spiker	X	X	X	X		
Platon Festeskrue						X
Torvtak			Underlag			
Platon Brikke med spiker for torvtak, 2,8 x 35 mm Anv.: Til feste av Platon Plate			Bordtak, finér og lignende			
Platon Brikke, valgfri spiker			Bordtak, andre underlag			

Radonsikring




Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. enh.	Ant. pr. pall
Isola Radonsperre 400 Sterk og fleksibel 0,40 mm LDPE-folie som benyttes til radon- og fuktsikring øverst i gulvkonstruksjonen beskyttet av 50mm isolasjon. Effektive klebe-produkter som tilbehør.	570001	44581577	4 x 25 m	40,0 kg	33 rl.
	570002	53566501	4 x 15 m	25,7 kg	46 rl.
	570003	45739082	3,07 x 25 m	30,7 kg	39 rl.
	570005	45739097	0,73 x 25 m	7,3 kg	49 rl.
Isola Radonsperre 550 Sterk og svært robust 0,55 mm LDPE-folie som benyttes til radon- og fuktsikring øverst i gulvkonstruksjonen beskyttet av en 0,2 mm PE-folie. Legges i Bruksgruppe B etter SINTEF Byggeforsk. 520.706 og har TG nr. 20899. Effektive klebe-produkter som tilbehør.	570006	60667666	4 x 15 m	30,6 kg	39 rl.
	570007	60667667	3,07 x 15 m	30,0 kg	44 rl.
	570008	60667660	0,73 x 15 m	5,6 kg	48 rl.
Isola Radonmembran SBS Radonmembran og fuktsperre til gulv og grunn. Til bruksgruppe A, B og C. Omlegg og detaljer forsegles ved sveising med utstyr for varme arbeider. Flexitett SBS asfalt benyttes til forsegling/tekking av detaljer.	570015	45183055	1 x 10 m	32,0 kg	25 rl.
Isola Radonmembran SBS-SK Radonmembran og fuktsperre til gulv og grunn. Til bruksgruppe A, B og C. Forsegles med selvklebende omlegg (endeskjøter må forsegles ved sveising med utstyr for varme arbeider).	570016	48501952	1 x 10 m	32,0 kg	25 rl.
Tilbehør Radonsikring					
Isola Radonbrønn A200 Radonbrønn til ventilering av byggegrunnen. Kapasitet 200 m ² Isola Radonbrønn A300 Radonbrønn til ventilering av byggegrunnen. Kapasitet 300 m ² Isola Radonbrønn A400 Radonbrønn til ventilering av byggegrunnen. Kapasitet 400 m ²	570170	44352261	125 x 650 mm	1,7 kg	1 stk.
	570172*	47550364	160 x 650 mm	1,85 kg	1 stk.
	570171	45372543	200 x 300 mm	1,0 kg	1 stk.
Isola Radon Skjøtebånd Skjøtebånd til forsegling av omlegg i radonsperrer.	570156	43910054	60 mm x 25 m	1,2 kg	1 rl.
Isola Radon Tettmasse Flytende tettmasse til forsegling rundt gjennomføringer i radonsperrer.	570166	48298804	1 ltr.	1,5 kg	1 kanne

*Bestillingsvare


Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. enh.	Ant. pr. pall
Isola Radon Flexibånd Fleksibelt forseglingsbånd til hjørner i radonsperre 	570160*	44352276	80 mm x 10 m	2,6 kg	6 stk.
Isola Radonmansjett Selvklebende mansjett til forsegling rundt gjennomføringer i radonsperre. 	570032*	44352306	25-32 mm		8 stk.
	570050*	44352314	50-70 mm		4 stk.
	570075*	44352325	75-80 mm		4 stk.
	570110*	44352333	100-110 mm		4 stk.
	570125*	44352344	125-135 mm		4 stk.
Isola Radon Svillemembran Fuktsperre med Tyvek® duk og radon folie – til overgang mellom grunnmur, yttervegg og radonsperre i gulvkonstruksjonen. 	537050	48015024	0,200 x 17 m	13,0 kg	40 rl.
Platon Fugemasse Fugemasse til forsegling av radonsperre mot kjellervegg. 	412020	11293537	Patron	300 ml	12 stk.
Isola Flexitett lapp Fleksibel SBS asfalt til forsegling/teking av hjørner og detaljer. 	550305*	11467792	20 x 20 cm		5 stk. pr. pk.
Isola Flexitett rull Fleksibel SBS asfalt til forsegling/teking av hjørner og detaljer. 	550301	11467784	1 x 5 m	25 kg	1 rl.
Isola Radon Klemlist Klemlist til forsegling av radonsperre mot kjellervegg. 	570173*	48778796	2 m		Bunt á 5 stk.
Radon Komplett Tilbehørspakke til Radonsperre 400. Inneholder en komplett radonbrønn og tilbehør som normalt medgår til en bolig på ca. 100 m ² . NB: Radonsperre 400 inngår ikke og må kjøpes separat. 	570011	55323902	H x B x L: 0,23 m x 0,34 m x 0,7 m	5,3 kg	12 stk/eske
I pakken inngår følgende: Radon Skjøtebånd 60 mm x 25 m Radon Flexibånd 80 mm x 10 m Radonmansjett 25-32 mm Radonmansjett 50-75 mm Radonmansjett 125-135 mm Radonmansjett 100-110 mm Radon Tettemasse 1 ltr. Radonbrønn A200					

*Selges kun i hele forpakninger.

Ståltakrenner

Isola Ståltakrenne 125 mm				
Produkt	Farge	Varenr.	NOBB-nr.	Ant. pr. pk.
Takrenne L 4,00 m RAL-kode: Sort 9005 Hvit 9002 Silver 9006				3 stk./ 150 stk pr. pall
Overligger stål				200 stk.
Renneskjøt m/pak. stål				50 stk.
Endestykke				50 stk.
Endestykke med stuss Leder regnvann til en tilstøtende takflate.				12 stk.
Tappestykke				20 stk.
				20 stk.
				20 stk.
Utvendig vinkel m/skjøt. Stål				10 stk.
Innvendig vinkel m/skjøt. Stål				10 stk.
Utvendig vinkel 45° Stål				1 stk.
Innvendig vinkel 45° Stål				1 stk.
Rennekrok m/lufting. Stål				50 stk.
Rennekrok m/fjær. Stål				50 stk.

Ståltakrenner

Isola Ståltakrenne 125 mm					
Produkt		Farge	Varenr.	NOBB-nr.	Ant. pr. pk.
Rennekrok lang m/fjær. Stål 		Sort	562202	24176505	25 stk.
		Hvit	562204	47461960	
Rennekrok vridd m/fjær 		Sort	562192	40814733	25 stk.
		Hvit	562194	47574255	
Just. beslag for krok 		Sort	562172	42950804	50 stk.
		Hvit	562174	42950812	
Nedløp Dim.: 75 mm L. 3,00 m 		Sort	562302	11292786	2 stk 104 stk pr. pall
		Hvit	562304	47461994	
		Silver	562308	24176067	
Nedløpsrørskjøt 		Sort	562322	11292836	24 stk.
		Hvit	562324	47462005	
		Silver	562328	24176075	
Nedløpsklamme 		Sort	562472	52315945	50 stk.
		Hvit	562474	52316475	
		Silver	562478	52319498	
Utkaster 		Sort	562422	11292984	25 stk.
		Hvit	562424	47462032	
		Silver	562428	24176240	
Brønnkrage stål Robust og stabil overgang mellom takrenne nedløp (75 mm) og løvtrakt (110 mm) 		Sort	562852	60072136	16 stk.
		Hvit	562854	60072137	
		Silver	562858	60072138	
Løvtrakt selvrensene plast 10 mm. Løvet skylles ut av trakten og ned på bakken foran nedløpet 		Sort	562762	29692704	9 stk.
		Hvit	562764	60072143	
		Silver	562768	29692753	
Løvtrakt universal plast 110 mm. Løv og taknedfall fjernes fra trakten etter behov. 		Sort	562772	29692761	18 stk.
		Hvit	562774	60072142	
		Silver	562778	29692811	
Muffe for løvtrakt plast Robust og sikker overgang fra løvtrakt til ulike dimensjoner avløpsrør. Tilpasses Ø 75, 90 og 110 mm. 		Sort	562862	60072139	10 stk.
		Hvit	562864	60072140	
		Silver	562868	60072141	
Løvrisk 		Sort	562222	11293230	50 stk.
		Hvit	562224	47461975	
		Silver	562228	29693009	

Ståltakrenner

Isola Ståltakrenne 125 mm					
Produkt		Farge	Varenr.	NOBB-nr.	Ant. pr. pk.
Mellomstykke Nedløp Dim.: 75 mm L. 1,00 m		Sort	562312	60171059	2 stk.
		Hvit	562313	60171061	10 stk.
		Silver	562318	60171063	pr. eske
Bend 70° 		Sort	562362	11292885	20 stk.
		Hvit	562364	47462013	30 stk.
		Silver	562368	24176224	
Grenrør 		Sort	562382	11292935	12 stk.
		Hvit	562384	47462024	
		Silver	562388	24176232	
Sokkelbend Bygger 100 mm ut fra veggen. 		Sort	562662	29743788	20 stk.
		Hvit	562664	47462240	
		Silver	562668	30067409	
Isola Universalskrue 5,0 x 35 mm Benyttes til innfesting av Takrennekrok. Forbruk: 2 stk. pr. Takrennekrok. 		Sort	511400	48058375	100 pr. boks
Stigesikring TT R-Utv. Festes på vulsten i forkant av takrenne. Benyttes også til Ståltakrenne i 150 mm. 		Sort	564413	22101984	12 stk.
		Hvit	564406	51613724	

Isola Ståltakrenne 150 mm					
Produkt		Farge	Varenr.	NOBB-nr.	Ant. pr. pk.
Takrenne L 4,00 m 		Sort	563707	57979422	3 stk. 114 stk. pr. pall
Overligger stål 		Sort	562262	11292307	200 stk.
Renneskjøt m/pakning 		Sort	563122	28048296	50 stk.
Endestykke 		Sort	563052	42195296	50 stk.
Tappestykke 		Sort	563702	57980175	16 stk.
Nedløpsrør Stål 90 mm Nedløp L. 3,00 m 		Sort	563706	57979441	2 stk 88 stk. pr. pall

Ståltakrenner

Isola Ståltakrenne 150 mm					
Produkt		Farge	Varenr.	NOBB-nr.	Ant. pr. pk.
Nedløpsrørskjøt		Sort	563710	57980232	24 stk.
Rennekrok m/fjær		Sort	563162	29680329	50 stk.
Rennekrok lang m/fjær		Sort	563202	51973055	30 stk.
Utvendig vinkel		Sort	563704	57980194	
Innvendig vinkel		Sort	563703	57980186	10 stk.
Bend		Sort	563700	57979475	16 stk.
Grennrør Stål 90 mm		Sort	563709	57980224	8 stk.
Nedløpsklamme m/kil 150 mm		Sort	563705	57980205	50 stk.
Utkaster		Sort	563701	57979486	16 stk.
Løvtrakt selvrensene plast 10 mm. Løvet skylles ut av trakten og ned på bakken foran nedløpet		Sort	562762	29692704	9 stk
Løvtrakt universal plast 110 mm. Løv og taknedfall fjernes fra trakten etter behov.		Sort	562772	29692761	18 stk
Muffe for løvtrakt plast Robust og sikker overgang fra løvtrakt til ulike dimensjoner avløpsrør. Tilpasses Ø 75, 90 og 110 mm.		Sort	562862	60072139	10 stk
Isola Universalskrue 5,0 x 35 mm Benyttes til innfesting av Takrennekrok. Forbruk: 2 stk. pr. Takrennekrok		Sort	511400	48058375	100 pr. boks

Zinktakrenne

Isola Zinktakrenne 125 mm*					
Produkt		Varenr.	NOBB-nr.	Enhet	Ant. pr. pk.
Takrenne Zink, 125 mm/4 m		662001*	49617593	STK.	1 stk.
Tappestykke Zink, 125/76 mm		662021	49617400	STK.	25 stk.
Takrenne m/utløp Zink, 1 m, 125/76 mm		662031	49617657	STK.	4 stk.
Endelukk Zink, Høyre, 125 mm		662041	49617415	STK.	100 stk.
Endelukk Zink, Venstre, 125 mm		662051	49617426	STK.	100 stk.
Endelukk m/utløp Zink, Høyre, 125 mm		662061	49617434	STK.	15 stk.
Endelukk m/utløp Zink, Venstre, 125 mm		662071	49617604	STK.	15 stk.
Takrenne m/endelukk Zink, Venstre, 1 m/125 mm		662561	49617661	STK.	10 stk.
Takrenne m/endelukk Zink, Høyre, 1 m/125 mm		662551	49617680	STK.	10 stk.
Utv. Vinkel 90° Zink, 125 mm		662091	49617445	STK.	10 stk.
Innv. Vinkel 90° Zink, 125 mm		662081	49617453	STK.	10 stk.
Utv.vinkel 135° Zink 125 mm		662101	49617464	STK.	6 stk.
Innv. Vinkel 135° Zink, 125 mm		662111	49617472	STK.	6 stk.
Ekspansjons Stykke Zink, 125 mm Benyttes der hvor total lengden på takrennen blir mer en 12 meter. Forbruk 1 stk pr. 12 m.		662481	49617483	STK.	30 stk.
Nedløpsrør Zink, 76 mm/3 m		662301	49617612	STK.	1 stk.
Rørskjøt Zink, 76 mm		662321	49617498	STK.	50 stk.
Bend 72° Zink, 76 mm		662361	49617502	STK.	25 stk.

*Bestillingsvare

Zinktakrenne

Isola Zinktakrenne 125 mm*				
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Enhet	Ant. pr. pk.
Teleskopbend 60° Zink, 1 m/76 mm 	662371	49617517	STK.	15 stk.
Sokkelbend Zink, 76 mm 	662661	49617521	STK.	25 stk.
Overgang Drensledning Zink, 76 mm/115 mm 	662501	49617623	STK.	50 stk.
Nedløpsklamme Zink, 76 mm 	662441	49617536	STK.	25 stk.
Grenrør 70° Zink, 76 mm 	662381	49617540	STK.	15 stk.
Utkaster Zink, 76 mm 	662421	49617555	STK.	25 stk.
Løvsil Zink, 76 mm 	662221	49617566	STK.	50 stk.
Rennekrok m/fjær Galv. Stål, 125 mm 	662161	49617574	STK.	25 stk.
Rennekrok Lang m/fjær, Galv. Stål, 125 mm 	662201	49617676	STK.	25 stk.
Rennekrok Vridd m/fjær, Galv. Stål, 125 mm 	662191	49617695	STK.	25 stk.
Overligger , Galv. Stål 	662261	49617585	STK.	25 stk.
Takfot L-tak 170 mm 2 m Zink 	662731	49617638	STK	
Takfot P-tak 120 mm 2 m Zink 	662741	49617642	STK	
Metallim, 310 ml 	662751	49617260	STK.	12 stk.

Undertak

Diffusjonsåpne undertak

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold
Tyvek® Pro Xtra Diffusjonsåpent undertak med Tyvek® membran, kondensfilt og integrerte klebekanter. Til isolerte, uisolerte og delvis isolerte skråtak med min. 10 graders takvinkel. Monteres horisontalt. 	564168	51290555	1,5 x 25 m	12,0 kg	37,5 m² pr. rl. 24 rl. pr. pall
Isola Tyvek® Pro Safe - uten klebekant Diffusjonsåpent undertak med Tyvek® membran (uten klebekanter). Til isolerte skrå tretak med min. 10° takvinkel. Gjennomtrampsikkert. Monteres vertikalt. 	564195	60160921	1,30 x 50 m	13,9 kg	65 m² pr. rl. 24 rl. pr. pall
Isola Tyvek® Pro Safe - med klebekant Diffusjonsåpent undertak med Tyvek® membran og integrerte klebekanter. Til isolerte skrå tretak med min. 10° takvinkel. Gjennomtrampsikkert. Monteres horisontalt. 	564197	60160927	1,50 x 25 m	8,0 kg	37,5 m² pr. rl. 48 rl. pr. pall
	564196	60157042	1,50 x 50 m	16,0 kg	75 m² pr. rl. 24 rl. pr. pall
Isola Basic Undertak Diffusjonsåpent undertak med membran av mikro-porøs film og integrerte klebekanter. Til isolerte skråtak med min. 10 graders takvinkel. Monteres horisontalt. 	564198*	60137367	1,50 x 50 m	16,2 kg	75 m² pr. rl. 20 rl. pr. pall

Diffusjonsåpent Undertaksbelegg

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold
D-Pro Undertaksbelegg Diffusjonsåpent undertaksbelegg med Tyvek® membran og integrert klebekant. Til isolerte skråtak med rupanel eller diffusjonsåpne undertaksplater og min. 10 graders takvinkel. Monteres horisontalt. 	564163	47192698	1,5 x 50 m	11,5 kg	75 m² pr. rl. 35 rl. pr. pall

Diffusjonstett undertak


Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold pr. rull i m²	Ant. rull pr. pall
Filmtex Undertak Dampstett, forenklet undertak av HD polyetylen plastfolie. Til skråtak med min. 15 graders takvinkel. 	430012	11293693	1,3 x 25 m	5,0 kg	32,5	144

Tilbehør undertak				
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Innhold
Isola Mønerims Rims til fuktsikring av møne. Diffusjonsåpen og UV-bestendig. 	537113	44697758	0,50 x 17 lm	1 rl.
Isola ATB Fugemasse 300 ml 	546151	60057182	300 ml	12 tuber pr. eske
Isola Sløyfebånd Dobbeltsidig pakningsbånd til tetting mellom taksløyfer og undertak. 	537210*	48028986	50 mm x 15m	6 rl. 0,9 kg
Isola Stag Galvanisert stag til avstivning av vegg- og takkonstruksjoner. 	537200*	11291705	50 x 3100 mm	12 pr. bunt
FlexWrap Membran Selvklebende membranbånd til forsegling rundt piper, takhatter og andre gjennomføringer i undertaket. 	564190	56663823	200 mm x 5 m	4 ruller pr. eske
Isola Undertaksstrammer Plastprofil til montering mellom lekter og undertak. Sørger for stram duk og hindrer blafrelyd. 	564126*	43810385	Vekt pr. eske: 2,7 kg	50 stk/eske
Isola Undertak Tape Tape til forsegling av klemte omlegg, skjøter og detaljer i undertaket. Benyttes også til reparasjon av mindre rifter og punkteringer. 	537162*	44348341	0,75 x 25 m	8 stk/eske
Isola Takmansjett 100-125 mm m/Gummi alubutyl, for soilrør 	564143	42356421	240 x 240 mm	4 stk. pr. eske*
Isola Takmansjett 150-165 mm m/Gummi alubutyl, for vent.rør 	564144	42356455	260 x 260 mm	4 stk. pr. eske*

*Selges kun i hele forpakninger.

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold
Tyvek® Soft Xtra Fuksikker vindsperre til veggkonstruksjoner med tett kledning. Kan også benyttes i luftede takkonstruksjoner. Består av Tyvek® spunnet i ett homogent sjikt - 100 % membran. Svært aldringsbestandig - kan stå utildekket i 6 mnd.	537127	50978597	1,30 x 25 m	2,4 kg	77 rl. pr. pall
	537111	50947797	1,30 x 50 m	4,0 kg	77 rl. pr. pall
	537114	50978684	2,80 x 50 m	8,5 kg	63 rl. pr. pall
	537131	51131572	2,80 x 100 m	17,0 kg	35 rl. pr. pall
	537128	50947763	3,00 x 25 m	4,6 kg	110 rl. pr. pall
	537145	60688124	3,00 x 100 m	22 kg	35 rl. pr. pall
Tyvek® Firecurb Soft Brannklassifisert vindsperre til veggkonstruksjoner med tett kledning/fasade. Godkjent i Brannklasse B s1d0. Består av Tyvek® vindsperre som er behandlet med en flammehemmende lakk. Svært aldringsbestandig - kan stå utildekket i 6 mnd.	537104	49210821	1,9 x 50m	6,08 kg	23 rl. pr. pall
Tyvek® UV Facade UV bestandig vindsperre til kledninger og fasadeplater med åpne fuger/spalter opp til 20 mm.. Består av en kraftig Tyvek® membran og en sort polypropylen duk. Svært aldringsbestandig - kan stå utildekket i 6 mnd.	537152	40988495	1,5 x 50 m	ca. 15 kg	24 pr. pall
	537153	40988743	3,0 x 50 m	ca. 30 kg	
Isola Basic Vindsperre Tre sjikts vindsperre til veggkonstruksjoner med tett kledning. Kan stå utildekket i 2 mnd.	537143	60137368	1,30 x 25 m	4,10 kg	60 pr. pall
	537144	60137369	2,8 x 25 m	7,25 kg	
Isola Veggpapp Organisk vindsperre til veggkonstruksjoner med tett kledning. Består av bitumenimpregnert cellulosefilt - 250g/m². Relativ lav rivestyrke og begrenset fuktbestandighet. Bør benyttes mot fast underlag.	535125	11291556	1,25 x 16 m	9,0	77 pr. pall
	535067	11291531	0,67 x 30 m	9,0	52 pr. pall

Vindsperrer

Tilbehør Vindsperrer					
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold
Tyvek Soft Rims Remse til forsegling av plateskjøter, hjørner og vindusåpninger ved vindtetting med gips- og asfaltvindtett plater. Består av Tyvek Soft Vindsperre. 	537115	22510697	0,15 x 100 m	1,0 kg	10 pr. eske
	537117	22510713	0,30 x 100 m	2,0 kg	4 pr. eske
Isola Stag Galvanisert stag til avstivning av tak- og veggkonstruksjoner. 	537200*	11291705	B. 50 mm L. 3100 mm	1,5 kg	12 pr. bunt
Isola Musebånd Bånd i galvanisert stål som hindrer mus og smågnagere i å komme inn bak kledningen. 	537220*	24175952	1,25 lm	13 kg pr. pk.	100 stk. pr. eske
Isola Musebånd 30/36 Utstanset aluminium. For vertikale lektede konstruksjoner m/lekt/sløyfetykkelse 30 eller 36 mm. 	537221*	57402535	1,20 lm	3,45 kg pr. pk.	50 stk. pr. eske

*Selges kun i hele esker

Isola Tape- og tetteprodukter




Dampsperre tape til innvendig lufttetting					
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold
Isola PE 60 Tape Til forsegling av omlegg og skjøter i folier av polyetylen. Stiv og stabil stamme. 	537168*	43382621	60 mm x 40 m	1,25 kg	10 rl.
Isola PE 45 Tape Til forsegling av vindusfuger – fra foring til innvendig kledning. 	537239*	51521502	45 mm x 25 m	0,48 kg	14 rl.
Isola FLEX 60 Tape Til forsegling av detaljer og tilslutninger. Fleksibel og formbar stamme. 	537174*	43022344	60 mm x 25 m	0,65 kg	10 rl.
Isola FLEX 12/48 Til forsegling av detaljer og tilslutninger. Fleksibel og formbar stamme. 	537248	60896249	60 mm x 25 m		10 rl.
Isola FLEX 30/30 Tape Til forsegling av detaljer og tilslutninger. Fleksibel og formbar stamme. Klebefelt med delt beskyttelsesfolie. 	537208*	48777797	60 mm x 25 m	0,65 kg	10 rl.
Isola FLEX 50/50 Tape Til forsegling av detaljer og tilslutninger. Fleksibel og formbar stamme. Klebefelt med delt beskyttelsesfolie. 	537169*	43382636	100 mm x 25 m	1,15 kg	6 rl.
Isola Tapeholder Festestropp for taperull. 	537226*	60005107	50 mm 250 mm	39 gram pr. stk	30 stk pr. eske

*Selges kun i hele forpakninger.

Isola Tape- og tetteprodukter



Dampsperre tape til innvendig lufttetting

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold
Isola TWIN Tape Til montering av folie til treverk, metall mm. Dobbeltsidig klebing. 	537209	48028865	19 mm x 50 m	0,35 kg	1 rl.
Isola MUR Tape Til forsegling mot betong, mur og puss. Dobbeltsidig klebing. 	537241*	54306492	12 mm x 16 m	0,5 kg	8 rl. pr. eske
Isola KC-20 50/85 Tape Til forsegling mot bygningsdeler av betong. Kan overdekkes med murguss. 	537275*	53614445	135 mm x 25 m	1,7 kg	4 ruller pr. eske

Folielim til forsegling / innvendig lufttetting

Isola Folielim MUR – Patron 310 ml Til forsegling mot betong, mur og puss. Flytende klebestoff – kleber også «tørt». 	537207*	48028918	310 ml	0,4 kg	12 patron
Isola Folielim MUR – Pose 600 ml Til forsegling mot betong, mur og puss. Flytende klebestoff – kleber også «tørt». 	537206*	48028941	600 ml	0,65 kg	12 pose

Isola Tape- og tetteprodukter



Tape og butylprodukter til utvendig tetting – Tak

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold
Isola Undertak Tape Tape til forsegling av klemte omlegg, skjøter og detaljer i undertaket. Benyttes også til reparasjon av mindre rifter og punkteringer. 	537162*	44348341	75 mm x 25 m	1,0 kg	8 rl.
Isola FlexWrap Membran Selvklebende membranbånd til forsegling rundt piper, takhatter og andre gjennomføringer i undertaket. 	564190	56663823	200 mm x 5 m		4 rull pr. eske
Isola Sløyfebånd Dobbeltsidig pakningsbånd til tetting mellom taksløyfer og undertak. 	537210*	48028986	50 mm x 15 m	0,9 kg	6 rl.
Isola Bjelkelagsrim Bjelkelagsrim monteres mellom terrassebord og bjelkelag og fungerer som et beskyttende sjikt som leder vann bort fra trekonstruksjonen. 	533150	60906957	75 mm x 15 m		

*Selges kun i hele forpakninger.

Vindsperre tape til utvendig tetting – Vegg					
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold
Isola WiFlex 60 Tape Til detaljer og forsegling av omlegg og skjøter i folier, gips og trefiberplater. 	537216*	50493425	60 mm x 25 m	0,77 kg (Vekt 1 eske 8,3 kg)	10 rl.
Isola Wiflex 20/40 Tape Til forsegling av vindusfuger, hjørner og detaljer. Klebefelt med delt beskyttelses folie. 	537218*	51009140	60 mm x 25 m	0,77 kg	10 rl.
Isola WiFlex 50/50 Tape Til forsegling mot ulike bygningsdeler. Klebefelt med delt beskyttelsesfolie. 	537240*	51962286	100 mm x 25 m	1,3 kg (Vekt 1 eske 8,3 kg)	6 rl.
Isola Tyvek® 75 Tape Til forsegling av omlegg og skjøter i folier, gips- og trefiberplater. 	537212*	48144002	75 mm x 25 m	0,8 kg	8 rl.
Isola Tyvek® 30/30 Tape Til forsegling av hjørner og detaljer. Klebefelt med delt beskyttelsesfolie. 	537214*	48301778	60 mm x 25 m	0,65 kg	10 rl.
Isola Tyvek® 50/50 Tape Til forsegling av ulike bygningsdeler. Klebefelt med delt beskyttelsesfolie. 	537215*	48303080	100 mm x 25 m	0,9 kg	6 rl.
Isola Tyvek® UV Tape Til forsegling av omlegg, skjøter og detaljer. UV-bestendig overflate. 	537172	43022333	75 mm x 25 m	0,9 kg	8 rl. Selges også pr. rull
Isola Tyvek® Twin Tape Til montering mot faste underlag og forsegling av omlegg. Dobbeltsidig. 	537160*	24473571	50 mm x 25 m	0,8 kg	12 rl.
Isola KC-2 15/60 Tape Til forsegling av vindusfuger og andre detaljer. Kan overdekkes med murpuss. 	537270*	53614362	75 mm x 25 m	1,0 kg	8 rl.
Isola KC-2 50/85 Tape Til forsegling mot bygningsdeler av betong. Kan overdekkes med murpuss. 	537271*	53614415	135 mm x 25 m	1,7 kg	4 rl.
Isola FlexWrap 60 Tape Til forsegling av gjennomføringer. Klebefelt med delt beskyttelsesfolie. 	564188*	53566573	60 mm x 10 m	1,1 kg	3 rl.
Primer til tape og klebeprodukter					
Isola Tape Primer Til forsegling av porøse underlag. 	570131*	48028975		1,0 kg	6 stk

*Selges kun i hele forpakninger.

Isola Tape- og tetteprodukter



Butyl- og vindsperre produkter til tetting – Vindu og Dør

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold
Isola FlexWrap 60 Tape Til forsegling av gjennomføringer. Klebefelt med delt beskyttelsesfolie. 	564188*	53566573	60 mm x 10 m	1,1 kg	3 rl.
Isola FlexWrap 150 W Membran Tettesjikt og membran under sålbenkbeslaget når vinduet eller døren er inntrukket. 	564191*	56663978	150 mm x 5,5 m	2,2 kg (Vekt 1 eske 9,4 kg)	4 rl.
Isola Tyvek® Vindusrim Remse til forsegling/vindtetting av vindusfuger. Består av Tyvek® vindsperre med en Integrert klebekant. 	537126	50550965	0,15 x 50 m	1,2 kg	4 rl.

Membra Isola Våtromsystem



Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. enhet	Ant. pr. eske
MEMBRA® Membranduk 	620000	53566864	0,5 x 30 m	5 kg	1 stk.
	620001	53607006	0,5 x 15 m	2,5 kg	1 stk.
MEMBRA® Hjørneband 	620100*	53568915	100 mm x 15 m	0,8 kg	4 stk.
MEMBRA® Hjørnemansjett - Utvendig 	620300	53568945	200 mm x 200 mm x 70 mm		10 stk.
MEMBRA® Hjørnemansjett - Innvendig 	620400*	53607052	150 mm x 150 mm x 150 mm		5 stk.
MEMBRA® Avslutningsband 	620215*	60712038	140 mm x 30 m	1 kg	1 stk.
MEMBRA® Rørmansjett - Vegg 	620501*	53568964	9 - 16 mm		10 stk.
MEMBRA® Rørmansjett - Vegg 	620502*	53568983	17 - 25 mm		10 stk.
MEMBRA® Rørmansjett - Vegg 	620503*	53569066	28 - 35 mm		10 stk.
MEMBRA® Rørmansjett - Vegg 	620504*	53569074	46 - 55 mm		10 stk.
MEMBRA® Rørmansjett - Vegg 	620505*	53569142	75 - 90 mm		10 stk.
MEMBRA® Rørmansjett - Vegg 	620506*	53569157	100 - 110 mm		10 stk.

*Selges kun i hele forpakninger.

Membra Isola Våtromsystem



Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. enhet	Ant. pr. eske
MEMBRA® Rørmansjett - Gulv og Vegg 	620530*	53569161	9 - 12 mm		5
MEMBRA® Rørmansjett - Gulv og Vegg 	620531*	53569176	15 - 22 mm		5
MEMBRA® Rørmansjett - Gulv og Vegg 	620532*	53569195	26 - 34 mm		5
MEMBRA® Rørmansjett - Gulv og Vegg 	620533*	53569206	40 - 50 mm		5
MEMBRA® Rørmansjett - Gulv og Vegg 	620534*	53569214	51 - 60 mm	–	5
MEMBRA® Rørmansjett - Gulv og Vegg 	620535*	53569225	70 - 90 mm	–	5
MEMBRA® Rørmansjett - Gulv og Vegg 	620536*	53569233	100 - 125 mm	0,4 kg	5
MEMBRA® Slukmansjett - Joti 	620600*	53569252	285 mm x 285 mm x 24 mm	–	5
MEMBRA® Slukmansjett - Serres 	620601*	53569278	285 mm x 285 mm x 29 mm	–	5
MEMBRA® Slukmansjett - Universal 	620602*	53569615	320 mm x 320 mm x 1 mm	0,1 kg	5
MEMBRA® Slukmansjett - Universal RL 	620604	56246975	0,3 x 5 m	0,4 kg	1
MEMBRA® HeftPrimer 	620800*	53607082	750 ml	0,7 kg	4

*Selges kun i hele forpakninger.

Lufteprofil og Luftespaltesystem



For tilbehør se Tape- og klebesystem

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Innhold pr. pall
Isola Luftespalte Kartongplate til etablering av 50 mm luftespalte i skråtak. 	545200*	11291796	Luftespalten er tilpasset c/c 600 sperre avstand og kan benyttes både til 36 og 48 mm taksperrer	300 (bunter á 25)
Isola Raftepapp 200 Kartongplate til etablering av 50 mm luftespalte i takfot/raft. Til 200 mm isolasjonstykkelse. 	545230*	11291812	Tilpasset sperredimensjoner 36 mm (1,5") og 48 mm (2") montert med senteravst. 600 mm. Opptil 200 mm isolasjon.	500 (bunter á 50)
Isola Raftepapp 300 Kartongplate til etablering av 50 mm luftespalte i takfot/raft. Til 300 mm isolasjonstykkelse. 	545231*	23381973	Tilpasset sperredimensjoner 36 mm (1,5") og 48 mm (2") montert med senteravst. 600 mm. Opptil 300 mm isolasjon	350 (bunter á 50)
Isola Avstandsklips Klips til avstivning av raftepapp og luftespalte plater. Sikrer 50 mm luftespalte. 	545250*	11291820		(esker á 60)
Isola Tyvek® 75 Tape Tape til forsegling av skjøter i Luftespalte- og Raftepapp plater. 	537212*	48144002	75 mm x 25 lm	8 rl. pr. eske

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold
Isola Luftespalte Profiler Profiler til etablering av luftespalte i skråtak og raft. Vinkelprofil med klebefelt langs begge sider. Benyttes sammen med Isola Vindspærre c/c 600. 	545240*	44640332	50 x 50 x 2000 mm	0,5 kg	25 stk. pr. eske
Isola Vindspærre c/c600 Tyvek vindspærre tilpasset standard takspærre avstand på c/c 600. Benyttes sammen med Isola Luftespalte Profiler. 	545246	44695783	0,55 x 50 m		5 rl. pr. eske
Isola Tyvek® 75 Tape Tape til forsegling av Isola Vindspærre c/c 600 mot raft, hanebjelker mm. 	537212*	48144002	75 mm x 25 lm	0,8 kg	8 rl. pr. eske
Isola Luftegitter Rørgitter i plast som hindrer fugl og skadedyr i å komme inn i luftespalte ved raft/takfot. 	545201*	55775875	32 mm x 2 m		25 pr. pk.
	545202*	55775913	62 mm x 2 m		10 pr. pk.
	545203*	55775932	90 mm x 2 m		10 pr. pk.

*Selges kun i hele forpakninger.

Luft- og Dampsperre

Folie produkter til innvendig lufttetting					
Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull	Innhold pr. enhet
Isola AirGuard Sd5 Dampbrems/ dampsperre med lav vanndampmotstand. (Sd-verdi = 5 m)  Isola Tyvek® 75 Tape benyttes til forsegling av omlegg og skjøter. (se side 60)	537116	49133325	2,80 x 25 m	15,12 kg	48 rl/pall
Isola AirGuard Smart2 Fuktadaptiv dampsperre med varierende vann- dampmotstand. (Sd- verdi = 0,2 – 35 m)  Isola Tyvek® 75 Tape benyttes til forsegling av omlegg og skjøter (se side 60).	537146	55311340	1,50 x 50 m	7,5 kg	24 rl/pall
Isola AirGuard Reflective Varmereflekterende dampsperre med svært høy vanndamp- motstand. (Sd- verdi > 800 m) 	537156	40988941	1,50 x 50 m	ca. 16 kg	25 rl/pall
Isola Tyvek® Reflekterende Tape Tilbehør til AirGuard Reflective – benyttes til forsegling av omlegg, skjøter og detaljer 	537173	40988958	0,075 x 25 m	1,0 kg	8 rl pr. eske Selges også pr. rl.
Isola Butylbånd Dobbeltsidig klebe- bånd til å forsegle dampsperrer til bygningmaterialer av stål, mur og betong.  	564164*	47192161	30 mm x 15 m	1,1 kg	20 rl.
	564162*	46774034	50 mm x 15 m	1,3 kg	12 rl.

*Selges kun i hele forpakninger.


Rørmansjetter til utvendig og innvendig lufttetting – Vegg





Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Innhold
Isola Tyvek® Rørmansjett 8-11 mm for TV-kabel etc.	537180	40989576	150 x 150 mm	10 stk. pr. eske*
Isola Dobbeltmansjett 2x8-12 mm for TV-kabel etc.	537187	43022363	150 x 150 mm	10 stk. pr. eske*
Isola Tyvek® Rørmansjett 15-22 mm for elektriker-rør	537181	40989584	150 x 150 mm	10 stk. pr. eske*
Isola Tyvek® Rørmansjett 25-35 mm for avløpsrør vask	537182	40989592	150 x 150 mm	10 stk. pr. eske*
Isola Tyvek® Rørmansjett 45-55 mm for sentralstøvsuger	537183	40989618	230 x 230 mm	8 stk. pr. eske*
Isola Tyvek® Rørmansjett 50-70 mm for sentralstøvsuger	537184	40989642	230 x 230 mm	8 stk. pr. eske*
Isola Tyvek® Rørmansjett 75-90 mm for avløpsrør kloakk	537185	40989659	230 x 230 mm	8 stk. pr. eske*
Isola Tyvek® Rørmansjett 100-110 mm for soil/ventilasjon	537186	40989667	320 x 320 mm	5 stk. pr. eske*
Isola Tyvek® Rørmansjett 125-135 mm for ventilasjonsrør	537188	42363735	320 x 320 mm	4 stk. pr. eske*
Isola Tyvek® Rørmansjett 150-165 mm for ventilasjon	537189	42363754	350 x 350 mm	4 stk. pr. eske*
Isola Tyvek® Rørmansjett 190-210 mm for ventilasjon	537190	42363765	420 x 420 mm	4 stk. pr. eske*





Butylmansjetter til utvendig tetting – Tak

Isola Takmansjett 100-125 mm m/Gummi alubutyl, for soilrør	564143	42356421	240 x 240 mm	4 stk. pr. eske*
Isola Takmansjett 150-165 mm m/Gummi alubutyl, for vent.rør	564144	42356455	260 x 260 mm	4 stk. pr. eske*






*Selges kun i hele forpakninger








Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Farge	Ant. i pk.
Vindusbeslag OVER 38 K50/50 	611102*	57911957	50 x 2000	Sort	10 stk
	611105*	57911976	50 x 2000	Hvit	10 stk
	611103*	57911961	50 x 1400	Sort	10 stk
	611106*	57911980	50 x 1400	Hvit	10 stk
Vindusbeslag UNDER 38 K15/50 	611002*	57913376	15 x 2000	Sort	10 stk
	611005*	57913452	15 x 2000	Hvit	10 stk
	611003*	57913425	15 x 1400	Sort	10 stk
	611006*	57913463	15 x 1400	Hvit	10 stk
Vindusbeslag OVER 72 	610032	51715466	72 x 2000	sort	10 stk.
	610034	51715474	72 x 2000	hvit	10 stk.
	610132	51715542	72 x 1600	sort	10 stk.
	610134	51715557	72 x 1600	hvit	10 stk.
	610332	51715625	72 x 1250	sort	10 stk.
	610334	51715633	72 x 1250	hvit	10 stk.
Vindusbeslag UNDER 72 	610022	51715440	72 x 2000	sort	10 stk.
	610024	51715455	72 x 2000	hvit	10 stk.
	610122	51715523	72 x 1600	sort	10 stk.
	610124	51715538	72 x 1600	hvit	10 stk.
	610322	51715606	72 x 1250	sort	10 stk.
	610324	51715614	72 x 1250	hvit	10 stk.

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Farge	Ant. i pk.
Vindusbeslag OVER 92 	610012	51715421	92 x 2000	sort	10 stk.
	610014	51715436	92 x 2000	hvit	10 stk.
	610112	51715504	92 x 1600	sort	10 stk.
	610114	51715512	92 x 1600	hvit	10 stk.
	610312	51715580	92 x 1250	sort	10 stk.
	610314	51715595	92 x 1250	hvit	10 stk.
Vindusbeslag UNDER 92 	610002	51715402	92 x 2000	sort	10 stk.
	610004	51715417	92 x 2000	hvit	10 stk.
	610102	51715485	92 x 1600	sort	10 stk.
	610104	51715493	92 x 1600	hvit	10 stk.
	610302	51715561	92 x 1250	sort	10 stk.
	610304	51715576	92 x 1250	hvit	10 stk.
Vindusbeslag mini 	610144*	60668235	15 x 2000	Hvit	10 stk
Bunnstokk 	610154*	60668236	50 x 2000	Hvit	10 stk






Beslag

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Farge	Ant. i pk.
Dørbeslag 	610402	51715644	100 x 2000	sort	10 stk.
	610404	51715652	100 x 2000	hvit	10 stk.
	610422	51715663	100 x 1250	sort	10 stk.
	610424	51715678	100 x 1250	hvit	10 stk.
Terrassebeslag 	610502	51715682	125 x 2000	sort	10 stk.
	610504	51715697	125 x 2000	hvit	10 stk.
Undergradrenne 2 m 	610600	51715716	200 x 2000	galv	10 stk.
Gradrenne 	610702	51715720	150 x 2000	sort	5 stk.
Skottrenne 	610802	51715746	290 x 2000	sort	5 stk.
Skottrenne tak/vegg 	610902	51715773	120 x 2000	sort	5 stk.

Beslag

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Farge	Ant. i pk.
Vindskibeslag P-tak 	564005	23382021	40 x 2000	sort	10 stk.
Vindskibeslag L-tak 	564010	23382039	70 x 2000	sort	10 stk.
	564011	55739842	70 x 2000	hvit	10 stk.
Vannbordsbeslag 4" 	564030	23382047	105 x 2000	sort	10 stk.
	564032	55737462	105 x 2000	hvit	10 stk.
	564033	55738832	105 x 2000	silver	10 stk.
Vannbordsbeslag 5" 	564035	23382054	125 x 2000	sort	10 stk.
	564037	55739823	125 x 2000	hvit	10 stk.
	564038	55739838	125 x 2000	silver	10 stk.
Vindskibeslag 95/200 	564020*	60668233	95 x 2000	sort	10 stk
	564022*	60668231	95 x 2000	hvit	10 stk
	564024*	60668237	95 x 2000	silver	10 stk

*Bestillingsvare

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Farge	Ant. i pk.
Vindskibeslag 125/200 	564026*	60671700	125 x 2000	sort	10 stk
	564023*	60668234	125 x 2000	hvit	10 stk
	564025*	60668224	125 x 2000	silver	10 stk
Vindskibeslag 145/200 	564021*	60668232	145 x 2000	sort	10 stk
Takfotbesl. SH ST 120 	562822	51715822	120 x 2000	sort	10 stk.
	562824	51715837	120 x 2000	hvit	10 stk.
	562828	51715860	120 x 2000	silver	10 stk.
Takfot L-Tak St 170 	562732	11293131	170 x 2000	sort	10 stk.
	562734	47462062	170 x 2000	hvit	10 stk.
	562738	24176265	170 x 2000	silver	10 stk.
Takfot L-tak St 200mm 	562702	42295922	200 x 2000	sort	10 stk.
	562704	47462058	200 x 2000	hvit	10 stk.
	562708	51715894	200 x 2000	silver	10 stk.



Ekspanderende fugebånd

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Lm. pr. rull	Innhold pr. enhet
Isola Fugebånd - Illmod Trio Ekspanderende fugebånd til forsegling og isolering av dør- og vindusfuger.  Damptett innside, slagregnstett utside og med U-verdi 0,8.	537178*	43022454	58/7-15 mm	6,0 m	4 rl.
	537179*	43022492	58/10-20 mm	4,5 m	4 rl.
Isola Fugebånd - Illmod 600 Ekspanderende Fugebånd til elementfuger, betongfuger og dør- og vindusfuger.  Slagregnstett.	537194*	43022382**	15/3-7 mm	8,0 m	20 rl.
	537177*	43022397	15/7-12 mm	4,3 m	20 rl.
	537195*	43022401**	20/8-15 mm	3,3 m	15 rl.
	537196*	43022416**	30/13-24 mm	5,2 m	10 rl.

*Selges kun i hele forpakninger.

**Bestillingsvare

Plantex

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Ant. ruller pr. eske/pall
Isola Basic - Barkduk eller plante-duk benyttes for å beskytte planter mot ugress. 	600016*	60866336	1,00 x 15 m	40
Plantex Premium - Ugressduk (planteduk) Kraftigere enn barkduk. Kan tildekkes med stein, bark, m.m 	600007*	23434376	1,00 x 15 m	35 / 140 Minste best. enhet 1 eske.
Plantex Patio - Fiberduk Fiberduk til å stabilisere og filtrere masser under belegningsstein, betongheller, singel m.m. 	600000*	49017292	1,00 x 20 m	24 / 96 Minste best. enhet 1 eske.
	600003	49017386	2,10 x 25 m	170 Minste best. enhet 1 rull.
Typar SF 32, Kl. 1 Proff fiberduk for stabiliseringsformål og drenasje. 	600010	49074684	4,5 x 200 m	Minste best. enhet 1 rull.
Typar SF 45, Kl 2 Proff fiberduk for stabiliseringsformål og drenasje. 	600009	49074692	4,5 x 100 m	Minste best. enhet 1 rull.

*Selges kun i hele forpakninger

Diverse produkter

Produkt	Varenr.	NOBB-nr.	Dimensjoner	Vekt pr. rull/eske	Innhold pr. enhet
Isola Ullpapp Basis Ullpapp, 450 g/m ² 	545024	46274132	1 x 15 m	6,75 kg	42 rl.
Dekningspapp Til beskyttelse av gulv o.a. ved maling o.l. 	545012	29692993	1,25 x 28 m	5 kg	100 rl.
Bio-Ren Ferdigblandet effektivt middel mot mose og grønske. Lev. i 3 pk og display. 5 ltr. pr. kanne 	546136	60772596	0,3 x 0,2 x 0,4 m	15 kg	3 stk
	546137	60772870	1,16 x 0,4 x 0,6 m	135 kg	27 stk

Brosjyremateriell

Produkt	Varenr	NOBB-nr.	Innhold pr enhet
Brosjyre Isola Takshingel 	300004	60153404	25
Monteringsanvisning Isola Takshingel 	300005	60154083	25
Brosjyre Isola Undertaksbelegg 	300009	60154086	25
Brosjyre Isola Takbelegg og membraner 	300007	60154085	25
Brosjyre Isola Selvbygger 	300008	60154899	25
Brosjyre Isola Powertekk Nordic/Exclusive 	300000	60153398	25
Monteringsanvisning Isola Powertekk Nordic/Exclusive 	300001	60153401	25
Brosjyre Isola Powertekk Plano 	300002	60153402	25
Monteringsanvisning Isola Powertekk Plano 	300003	60153403	25
Brosjyre Isola Takrennesystem 	300006	60154084	25
Brosjyre Isola Platon Grunnmur- og drengsplater 	300013	60154098	25
Brosjyre Isola Platon Xtra Torvtak 	300014	60154099	25
Brosjyre Isola Tyvek® Diffusjons-åpne Undertak 	300024	60634639	25
Brosjyre Isola Vindsperrer 	300011	60154089	25
Brosjyre Isola Radonsikring 	300025	60754942	25
Guide Isola Tape- og kleb 	300012	60154097	20
Brosjyre Isola Membra 	300017	60154103	25
Brosjyre Komplette tak 	300018	60154104	50

Vareprøver

Produkt	Varenr	NOBB-nr.	Innhold pr enhet
Isola Powertekk Nordic vareprøve 	300019	60154105	3
Isola Powertekk Exclusive vareprøve 	300020	60154106	8
Isola Powertekk Plano vareprøve 	300021	60154107	3

Sonetillegg

Gjelder produktgruppen Isola Takshingel, Takbelegg og Membraner. Leveringsadressens postnummer er retningsgivende for sone- og prosenttillegg.

Sone 1: Østlandet, Agder og Sør-Rogaland. 1% sonetillegg av netto fakturaverdi.

Sone 2: Resterende del av Rogaland, Hordaland/Bergen, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland til Saltfjellet. 2% sonetillegg av netto fakturaverdi.

Sone 3: Resterende del av Nordland, Troms og Finnmark. 4% sonetillegg av fakturaverdi.

Frakt- og leveringsbetingelser

Fraktfri grense kr 25.000 netto eks. mva. pr. ordre - CIP. Under grense belastes frakt.

- Løftelem kr 500. Må avklares ved bestilling. Forutsetter at mottaksplass har fast underlag for jekketralle.
- Tidsbestemt levering kr 850. Må avklares ved bestilling.
- Tillegg for egen emballering av rulleprodukter kr 150.
- Post/Pakke over natt. Faktiske kostnader.
- Bestilling etter frist kr 2.000.
- Ekspress/Egen bil. Pris avklares i hvert enkelt tilfelle ved bestilling.

Ekspedisjonsgebyr

Kr 350 for ordre under kr 17.000 netto eks. mva.

Brekkasje

Kjøp mindre enn antallet i standard pakninger:

- Kr 50 eks. mva. pr. varelinje.
- Maksimum kr 250 eks. mva. pr. ordre.

Betalingsbetingelser

Netto pr. 30 dager.

Bestillingsvarer

Bindende ordre såfremt ikke skriftlig avbestilling mottas Isola as innen 24 timer (etter at varene er satt i bestilling).

Returer

Retur av varer skal på forhånd avtales med distriktssjef/kundesenter som utsteder returseddel. Returseddelen skal følge varen tilbake. Ved kreditering fratrekkes 20% av vareverdien til returomkostninger. Varer eldre enn 3 måneder kan ikke returneres. Det forutsetter at varen er:

- Ubrukt
- Av fullgod kvalitet med hel og pen originalforpakning
- Ikke utgått i Isola sitt sortiment

Returfrakt bestilles og betales av kunden. Unntatt herfra er feil som skyldes Isola as. Bestillingsvarer tas ikke i retur.

Reklamasjoner, skader, henvendelse mm

- a) Ved synlige skader, feil eller mangler skal reklamasjon skje skriftlig innen varene anvendes, og senest 7 dager etter mottagelse. Det må henvises til faktura- eller ordrenummer. Det ytes ikke erstatning for anvendte varer som har synlige defekter.
- b) Ved utkjøring med våre biler skal eventuelle transportskader meldes ved varens mottak. Det er kjøperens plikt å dokumentere og få bekreftet slike skader av transportør.
- c) Såfremt det foreligger vesentlige mangler ved varene som selger svarer for, har selgeren valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller kreditere en omforent andel av fakturabeløpet.

Forbehold

Det tas forbehold om endring av innhold/vekt pr. pall mm.

Kontaktpersoner

Kundesenter



Heidi Thorstensen
Kundebehandler

Tlf.: 35 57 57 00
ordre@isola.no



Nina Lauritsen
Kundebehandler

Tlf.: 35 57 57 00
ordre@isola.no



Kamilla Antonsen Askeland
Kundebehandler

Tlf.: 35 57 57 00
ordre@isola.no



Bente Johnsen
Kundebehandler

Tlf.: 35 57 57 00
ordre@isola.no



Wioletta Soltun
Kundebehandler

Tlf.: 35 57 57 00
ordre@isola.no



Christian Rennesund
Transportsjef
Transportplanlegger


Tlf.: 35 57 57 54
c.rennesund@isola.no

Produktteknisk senter



Åsmund Strandgård
Leder Produktteknisk senter
Produktsjef Klimasystem

Tlf.: 909 19 919
aa.strandgaard@isola.no



Raquel Flavio
Miljø- og dokumentasjons-
ansvarlig

Tlf.: 412 86 711
r.flavio@isola.no



Thomas Gjessing
Produktteknisk rådgiver

Tlf.: 930 05 236
t.gjessing@isola.no



Karl Andre Evensen
Produktsjef Platon, Membra
og radonprodukter

Tlf.: 994 60 957
k.evensen@isola.no



Trond Skifjeld
Produktsjef Takshingel og
ATB takbelegg

Tlf.: 926 59 092
t.skifjeld@isola.no



Fredrik Hovde
Masterdataansvarlig

Tlf.: 488 43 020
f.hovde@isola.no

Ordremail: ordre@isola.no

Kontaktpersoner

Salgs- og markedsavdeling



Oscar Kristiansen
Salgs- og markeds-
direktør Norden
Tlf.: 901 26 787
o.kristiansen@isola.no



Tom Hvaara
Salgssjef Byggevare
Tlf.: 917 22 962
t.hvaara@isola.no

Distriktssjefer



Tord Larsen
Troms og Finnmark
Tlf.: 915 14 447
t.larsen@isola.no



Johnny Andersen
Nordland
Tlf.: 915 91 785
j.andersen@isola.no



Jan Arve Svendgård
Trøndelag
Tlf.: 901 65 427
j.svendgard@isola.no



Rune Kvande
Møre og Romsdal
Tlf.: 906 33 788
r.kvande@isola.no



Espen Sandstø
Vestland
Tlf.: 459 03 960
e.sandsto@isola.no



Terje Nordhagen
Innlandet
Tlf.: 954 68 168
t.nordhagen@isola.no



Tore Kristiansen
Østfold, Akershus og Oslo
Tlf.: 908 64 211
t.kristiansen@isola.no



Tor Ivar Skogsrud
Buskerud, Vestfold og Telemark
Tlf.: 991 53 830
t.skogsrud@isola.no



Øyvind Lerøen
Rogaland og Agder
Tlf.: 916 23 822
o.leroen@isola.no



Thomas Gjessing
Aust-Agder og Telemark
Tlf.: 930 05 236
t.gjessing@isola.no

07.08.2026

Miljømarked trykkesk 2041 0771, Reklamehuset Vera AS



*Bygg
bedre,
enklere*

